




K 7 Smart Control

Tlaková myčka K 7 Smart Control s možností Bluetooth připojení nabízí poradce v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden, režim Boost pro extra výkon, tlakovou pistoli G 180 Q Smart Control a pracovní nástavec Multi Jet 3 v 1.




1 Připojení Bluetooth pro mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

2 Režim Boost pro extra sílu při řešení nečistot

- S extra výkonem režim Boost zvyšuje účinnost čištění a šetří čas.
- Zajišťuje silné čištění skvrn v případě odolných nečistot.



3 Tlaková pistole Smart Control s pracovním nástavcem Multi Jet 3 v 1

- Tlaková pistole s LCD displejem a tlačítky pro regulaci tlaku nebo dávkování čisticího prostředku.
- Rotující nástavec Multijet 3 v 1 obsahuje tři různé trysky pro snadnou výměnu.

4 Plug 'n' Clean - čisticí systém Kärcher

- Inovativní vkládací přípravek pro lahve s čisticím prostředkem Kärcher.
- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem





K 7 Smart Control

- Tlaková pistole Smart Control s tlačítky +/- a LCD displejem pro jednotku regulace tlaku a dávkování čisticího prostředku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Vysoce účinný vodou chlazený motor.


Technické údaje

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Objednací číslo | | 1.317-200.0 |
| EAN kód | | 4054278604107 |
| Tlak | bar / MPa | 20 – Max. 180 / 2 – Max. 18 |
| Průtok | l/h | Max. 600 |
| Teplota přívodní vody | °C | Max. 60 |
| Příkon | kW | 3 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 17,63 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 458 × 330 × 666 |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |

Vybavení

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| Vysokotlaká pistole | G 180 Q Smart Control | Vodou chlazený motor | ■ |
| Tryska Vario Power Jet | - | Síťka na kabel | ■ |
| Multi Jet 3-v-1 | ■ | Kompatibilní s Bluetooth | ■ |
| Rotační tryska | - | | |
| Vysokotlaká hadice | m | 10 | |
| Quick Connect na straně přístroje | ■ | | |
| Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím | Systém Plug 'n' Clean | | |
| Sání vody | ■ | | |
| Integrovaný vodní filtr | ■ | | |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" | ■ | | |
| Teleskopické madlo | ■ | | |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KÄRCHER

X 7 Smart Control, 1.317-200.0, 2021-01-29

K 7 SMART CONTROL

1.317-200.0

KÄRCHER



| | | Objednávací číslo | | | | | | Cena | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kartáč na mytí ráfků | 17 | 2.643-234.0 | | | | | | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. | <input type="checkbox"/> |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem | 18 | 6.903-276.0 | | | | | | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q | 19 | 2.641-721.0 | | | | | | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992 | | | | | | | | | |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice | 20 | 2.643-037.0 | | | | | | Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q | 21 | 2.641-710.0 | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q | 22 | 2.641-709.0 | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Čištění potrubí | | | | | | | | | |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 23 | 2.642-240.0 | | | | | | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí , 15 m | 24 | 2.637-767.0 | | | | | | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m | 25 | 2.637-729.0 | | | | | | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska | | | | | | | | | |
| FJ 6, pěnovací tryska | 26 | 2.643-147.0 | | | | | | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l) | 27 | 2.643-143.0 | | | | | | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l) | 28 | 2.643-144.0 | | | | | | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| Různé | | | | | | | | | |
| Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce | 29 | 2.643-100.0 | | | | | | Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny. | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada | 30 | 2.638-792.0 | | | | | | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub | 31 | 2.640-733.0 | | | | | | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 7 SMART CONTROL 1.317-200.0



32




33

| | | Objednací číslo | | | | | Cena | | |
|---------------------------|----|-----------------|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vodní filtr | 32 | 4.730-059.0 | | | | | | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradních o-kroužků | 33 | 2.640-729.0 | | | | | | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

K 7 SMART CONTROL 1.317-200.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | | | | | | Cena | |
|------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Uložení hadic a hadicové vozíky | | | | | | | | | |
| | 1 | 2.645-165.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8" | 2 | 2.645-167.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice | | | | | | | | | |
| Sada hadice pro vysokotlaké čištění | 3 | 2.645-156.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou | 4 | 2.645-258.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2" PrimoFlex 20 m | 5 | 2.645-138.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4" PrimoFlex 25 m | 6 | 2.645-142.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2" Performance Plus 20 m | 7 | 2.645-318.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4" Performance Plus 25 m | 8 | 2.645-322.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2" Performance Premium 20 m | 9 | 2.645-324.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové zástrčné systémy | | | | | | | | | |
| Univerzální hadicová spojka Plus | 10 | 2.645-193.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 11 | 2.645-194.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství