

Kompaktní třída

## IVC 60/24-2 Tact<sup>2</sup>



Kompaktní průmyslový vysavač k čištění výrobních prostor a strojů. Snadný pohyb díky velkým kolům a brzdným kolečkům, vhodný pro mobilní používání. Automatické čištění filtru TACT<sup>2</sup> zajišťuje dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.

### Vybavení:

- Vyprazdňování zásobníku Set down chassis
- Filtr Flat pleated filter
- Příslušenství v objemu dodávky No
- 60 l
- automatisch
- 

Objednací číslo: 1.576-100.0



### Technické údaje

Počet fází (Ph)	1
Napětí (V)	220-240
Příslušenství v objemu dodávky	No
Množství vzduchu (l/s)	2 x 74
Podtlak (kPa/mbar)	25,4/254
Objem nádrže (l)	60
Délka kabelu (m)	8
Příkon v provozu (kW)	2,4
Filtrační plocha (m <sup>2</sup> )	0,95
Hladina hluku	-
Standardní jmenovitý průměr (")	42
Hmotnost (kg)	60
Rozměry (D x Š x V) (mm)	970x690x995

## Detaily

### Popis

Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Tact<sup>2</sup> se nejlépe hodí k čištění výrobních prostor a výrobních strojů. Přístroj je díky vybavení velkými koly a brzdovými kolečky snadno pohyblivý a vhodný nejlépe pro mobilní použití. Automatické čištění filtru TACT<sup>2</sup> zaručuje dlouhou dobu provozu bez přerušení

---

## Volitelné příslušenství

### Adapters

#### Rukojet'ový kříž M6

Objednací číslo 6.303-555.0



#### Rukojet'ový kříž M8

Objednací číslo 6.303-554.0



#### Redukce DN52 - DN42

Redukce z DN52 na DN42

Objednací číslo 6.902-179.0



#### Redukce DN72 - DN52

Redukce z DN72 na DN52

Objednací číslo 6.902-180.0



#### Vysavač přípojka DN72 na DN42

K montáži na sací hrdlo a redukci na hadice DN 42

Objednací číslo 6.902-178.0



#### Přípojka vysavače DN72 na DN52

K montáži na sací hrdlo a redukci na hadice DN 52

Objednací číslo 6.902-177.0



## Adapters

### Přípojka příslušenství

K montáži na hadici DN 52

Objednací číslo 6.902-168.0



### Přípojka příslušenství

K montáži na hadici DN 42

Objednací číslo 6.902-170.0



### Přípojka příslušenství, otočná

Otočná, k montáži na hadici DN 42

Objednací číslo 6.902-172.0



### Přípojka příslušenství, otočná

Otočná, k montáži na hadici DN 52

Objednací číslo 6.902-169.0



### Manžeta hadice

K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42

Objednací číslo 6.902-171.0



### Manžeta hadice

K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 52

Objednací číslo 6.902-166.0



## Adapters

### Hadicová sponka

K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42/52

**Objednací číslo 6.902-167.0**



## Kovové hadice

### Sací hadice ME-PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-304.0**



### Sací hadice ME-PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-305.0**



### Sací hadice ME-PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-306.0**



### Sací hadice ME-PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-307.0**



### Prodlužovací hadice ME-PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách

**Objednací číslo 6.907-318.0**



## Kovové hadice

### Prodlužovací hadice ME-PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách


**Objednací číslo 6.907-319.0**



### Prodlužovací hadice ME-PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách

**Objednací číslo 6.907-320.0**



### Prodlužovací hadice ME-PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách

**Objednací číslo 6.907-321.0**



## Miscellaneous

### Pytle na nečistoty, PE, 60-100l, 20ks

Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60/100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot

**Objednací číslo 6.904-348.0**



### Papírové pytle na nečistoty, 100l, 10ks


Pytle na nečistoty papírové, 60 - 100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot.

**Objednací číslo 6.904-347.0**



### Vyprázdnění zdvihadla a vysokozdvížného vozíku

**Objednací číslo 2.642-842.0**



### IVC Pojezdová hubice

**Objednací číslo 2.642-864.0**



### Kompletní držák na příslušenství

**Objednací číslo 4.645-412.0**



## Miscellaneous

### IVC úložný prostor pro napájecí šňůru

Objednací číslo 5.037-240.0



### IVC odkapávací miska

Objednací číslo 5.039-065.0



### Síto na hobliny

Plast, perforovaný s vnitřním závitem. Na ochranu vypouštěcí hadice před hrubými hoblinami atd.

Objednací číslo 5.731-645.0




## Ostatní IV příslušenství

### Nádoba z ušlechtilé oceli, kpl. náhrada 60 l

Nádoba z ušlechtilé oceli 60 l vhodná pro IV + IVC


Objednací číslo 4.070-837.0



### Nádoba z ušlechtilé oceli, kpl. náhrada 100 l

Nádoba z ušlechtilé oceli, 100 l, vhodná pro IV + IVC

Objednací číslo 4.070-838.0



### UBS pro kapaliny


Kulový kohout a síto na třísky, vhodné pro položky 4.070-837.0 + 4.070-838.0

Objednací číslo 2.882-695.0



### Nádoba z ušlechtilé oceli, 60 l objem, se sacím hrdlem

Objednací číslo 4.070-908.0



## Other tools

### Sací štětec, kulatý 45°

Sací štětec, kulatý 45°, DN 42

Objednací číslo 6.902-193.0



## Other tools

### Sací štětec, kulatý 45°

Sací štětec, kulatý 45°, DN 52

Objednací číslo 6.902-192.0



### Sací a foukací trubice rovná DN42

Objednací číslo 6.902-205.0



### Sací hubice do 200 mm DN42

Objednací číslo 6.902-207.0



## Plochý skládaný filtr (PES)

### Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr třídy prachu M z PES vliesového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokrých nečistot.


Objednací číslo 6.907-277.0



## Podlahové hubice

### Kartáčové lišty

Objednací číslo 6.903-067.0



### Víceúčelová podlahová hubice (mokrě/suché nečistoty)

Víceúčelová hubice pro vysávání podlah, šířka 370mm, DN 42

Objednací číslo 6.902-185.0



### Víceúčelová podlahová hubice (mokrě/suché nečistoty)

Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 370mm, DN 52

Objednací číslo 6.902-184.0





## Podlahové hubice

### Víceúčelová podlahová hubice (mokrě/suché nečistoty)

Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 500 mm, DN 52

**Objednací číslo 6.902-186.0**



## PU hadice

### Sací hadice PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-298.0**



### Sací hadice PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-299.0**



### Sací hadice PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-300.0**



### Sací hadice PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-301.0**



### Prodlužovací hadice PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách

**Objednací číslo 6.907-314.0**



## PU hadice

### Prodlužovací hadice PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách

**Objednací číslo 6.907-315.0**



### Prodlužovací hadice PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách

**Objednací číslo 6.907-316.0**



### Prodlužovací hadice PU

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách

**Objednací číslo 6.907-317.0**



## PVC hadice

### Sací hadice PVC

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-292.0**



### Sací hadice PVC

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-293.0**



### Sací hadice PVC

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-294.0**



## PVC hadice

### Sací hadice PVC

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72

**Objednací číslo 6.907-295.0**



### Prodlužovací hadice PVC

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách

**Objednací číslo 6.907-310.0**



### Prodlužovací hadice PVC

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách

**Objednací číslo 6.907-311.0**



### Prodlužovací hadice PVC

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách

**Objednací číslo 6.907-312.0**



### Prodlužovací hadice PVC

Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách

**Objednací číslo 6.907-313.0**



## Spárové hubice

### Štěrbínová hubice, plast, dlouhá

Štěrbínová hubice, plast, dlouhá, DN 42, šířka 13mm

**Objednací číslo 6.902-195.0**



## Spárové hubice

### Štěrbínová hubice, plast, dlouhá

Štěrbínová hubice, plast, dlouhá, DN 52, šířka 13mm

Objednací číslo 6.902-194.0



### Štěrbínová hubice, pružná

Štěrbínová hubice, pružná, DN 42, šířka 10mm

Objednací číslo 6.902-190.0



### Štěrbínová hubice, pozinkovaná

Štěrbínová hubice, pozinkovaná, DN 52, šířka 17mm

Objednací číslo 6.902-189.0



### Sací hubice, gumová, kulatá

Sací hubice, gumová, kulatá, DN 42, délka 315mm

Objednací číslo 6.902-200.0



### Sací hubice, gumová, kulatá


Sací hubice, gumová, kulatá, DN 52, délka 315mm

Objednací číslo 6.902-199.0



### Štěrbínová hubice, flexibilní, DN42

Objednací číslo 6.902-210.0



### Štěrbínová hubice, flexibilní, DN52

Objednací číslo 6.902-211.0



## Tools for vacuuming smaller areas, cleaning machines

### Elastická hubice, plast

Elastická hubice, plast, DN 42

Objednací číslo 6.902-197.0



### Elastická hubice, plast

Elastická hubice, plast, DN 52

Objednací číslo 6.902-196.0



### Plošná hubice, hliníková

Plošná hubice, hliníková, šířka 150mm, DN 42

Objednací číslo 6.902-188.0



### Plošná hubice, hliník

Plošná hubice, hliník, šířka 150mm, DN 52

Objednací číslo 6.902-187.0



### Plošný kartáč

Plošný kartáč, šířka 120mm, DN 42

Objednací číslo 6.902-204.0

