



## IVC 60/24-2 Ap

Kompaktní a dobře ovladatelný průmyslový vysavač nastupující řady, s poloautomatickým čištěním fitru, velkými koly a brzdovými kolečky. Ideální k čištění výrobních prostor a strojů.



### 1 Manuální oklep filtru pro nižší provozní náklady

- Manuální oklep filtru prodlužuje životnost trvalého filtru a snižuje tak náklady na údržbu.

### 2 Dva motory dmychadla

- Silný čistící výkon díky dvěma dmychadlům. Motory jsou řízeny elektronicky, přičemž nízký spínací proud zabraňuje přepětí v elektrické síti.

### 3 Nádoba na zametené nečistoty se spouštěcím mechanismem

- Nádoba na vysáté nečistoty se spouštěcím mechanismem se postará o ergonomické vyprázdnění i velmi těžkých vysátých nečistot.

### 4 S kompaktním plochým skládaným filtrem

- Kompaktní plochý skládaný filtr se svou nízkou a přehlednou konstrukcí umožňuje velkou filtrační plochu.



## IVC 60/24-2 Ap

- Antistatické vybavení
- Manuální očištění filtru
- Integrovaný předřazený cyklonový odlučovač

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>		<b>1.576-104.0</b>
<b>EAN kód</b>		4039784463738
<b>Počet fází</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220-240 / 50-60
<b>Příslušenství v objemu dodávky</b>		No
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s / m³/h</b>	148 / 532
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	60
<b>Příkon v provozu</b>	<b>kW</b>	2,4
<b>Filtrační plocha</b>	<b>m²</b>	0,95
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	73
<b>Jmenovitá šířka přípojky</b>		DN 72
<b>Jmenovitá šířka příslušenství</b>		DN 72 / DN 52 / DN 42
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	59
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	970 × 690 × 995

### Vybavení

<b>Materiál nádrže</b>	Ušlechtilá ocel
<b>Vyprazdňování zásobníku</b>	Odnímatelný podvozek
<b>Filtr</b>	Plochý skládaný filtr
<b>Příslušenství v objemu dodávky</b>	No
<b>Nádrž v dodávce</b>	60 l
<b>Očištění filtru</b>	poloautomaticky
<b>Plochý skládaný filtr</b>	Obsaženo v objemu dodávky

# IVC 60/24-2 AP

## 1.576-104.0



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Plochý skládaný filtr (papír)								
Plochý skládaný filtr (papír)	1	6.904-283.0	1 kusy				Papírový plochý skládaný filtr BIA-(U,S,G,C) testováno pro třídu M Standardně u NT 65/ 2 Eco, NT 65/ 2 Eco Tc, NT 65/ 2 Eco Me	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.    □

# IVC 60/24-2 AP

## 1.576-104.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka			
<b>Nádoby na vysáté nečistoty a koše na spony</b>								
Nádoba z ušlechtilé oceli	1	4.070-837.0	1 kusy				Nádoba z ušlechtilé oceli 60 l vhodná pro IV + IVC	<input checked="" type="checkbox"/>
Likvidační systém Longopac	2	2.013-050.0	1 kusy				Chytrý detail systému likvidace longopac: Namísto nádoby na nečistoty lze použít i tuto nástavbovou sadu k umístění sáčků k likvidaci s objednáacím číslem 6.907-506.0.	<input type="checkbox"/>
Nádoba z ušlechtilé oceli	3	4.070-838.0	1 kusy				Nádoba z ušlechtilé oceli, 100 l, vhodná pro IV + IVC	<input type="checkbox"/>
UBS pro kapaliny	4	2.882-695.0	1 kusy				Kulový kohout a síto na hobliny, vhodné pro položky 4.070-837.0 + 4.070-838.0	<input type="checkbox"/>
	5	2.860-268.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Síto na hobliny	6	5.731-645.0	1 kusy				Plast, perforovaný s vnitřním závitem. Na ochranu vypouštěcí hadice před hrubými hoblinami atd.	<input type="checkbox"/>
Drum filling device DN 50	7	9.982-081.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel IVR mit Schwim.DN50	8	9.986-371.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel IVR ohne Schwim.DN50	9	9.986-370.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>								
Kartáčové lišty	10	6.903-067.0	2 parts		500 mm			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová podlahová hubice (mokré/suché nečistoty)	11	6.902-185.0	1 kusy	DN 42	370 mm		Víceúčelová hubice pro vysávání podlah, šířka 370 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-184.0	1 kusy	DN 52	370 mm		Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 370 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-186.0	1 kusy	DN 52	500 mm		Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 500 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice elektricky vodivá 370 mm	14	6.902-213.0	1 kusy	DN 42	370 mm			<input type="checkbox"/>
<b>PVC hadice</b>								
Metrové zboží Sací hadice PVC, šroubové spojení	15	9.980-677.0		DN 72				<input type="checkbox"/>
Sací hadice PVC, šroubové spojení	16	6.907-292.0	1 kusy	DN 42	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72	<input type="checkbox"/>
	17	6.907-293.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	18	6.907-294.0	1 kusy	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	19	6.907-295.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
	20	6.907-296.0	1 kusy	DN 72	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72 (lze využít i jako prodlužovací hadici)	<input type="checkbox"/>
	21	6.907-297.0	1 kusy	DN 72	5 m			<input type="checkbox"/>
Připojovací hadice PVC, šroubové spojení	22	6.907-310.0	1 kusy	DN 42	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	23	6.907-311.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	24	6.907-312.0	1 kusy	DN 52	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	25	6.907-313.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PVC, šroubové spojení	26	9.980-645.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
	27	9.980-646.0		DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# IVC 60/24-2 AP

## 1.576-104.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ šířka			
EVA-Schläuche								
Sací hadice PVC el. DN42 3m	28	9.988-092.0	1 kusy	DN 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice PVC el. DN42 5m	29	9.988-093.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 3m	30	9.988-094.0	1 kusy	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice PVC el. DN52 5m	31	9.988-095.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 3m	32	9.988-088.0	1 kusy	DN 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	33	9.988-089.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	34	9.988-090.0	1 kusy	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	35	9.988-091.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
PU hadice								
Metrové zboží Sací hadice PU, šroubové spojení	36	9.980-650.0		DN 72				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice lehká PU, šroubové spojení	37	9.980-681.0		DN 72				<input type="checkbox"/>
Sací hadice PU, šroubové spojení	38	6.907-298.0	1 kusy	DN 42	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72	<input type="checkbox"/>
	39	6.907-299.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	40	6.907-300.0	1 kusy	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	41	6.907-301.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
	42	6.907-302.0	1 kusy	DN 72	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72 (lze využít i jako prodlužovací hadici)	<input type="checkbox"/>
	43	6.907-303.0	1 kusy	DN 72	5 m			<input type="checkbox"/>
Připojovací hadice PU, šroubové spojení	44	6.907-314.0	1 kusy	DN 42	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	45	6.907-315.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	46	6.907-316.0	1 kusy	DN 52	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	47	6.907-317.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PU, šroubové spojení	48	9.980-678.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
	49	9.980-649.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice lehká PU, šroubové spojení	50	9.980-679.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
	51	9.980-680.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Sací hubice								
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	52	9.981-423.0	1 kusy	DN 42	490 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	53	9.981-425.0	1 kusy	DN 52	490 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	54	9.981-420.0	1 kusy	DN 42	30 mm			<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	55	9.981-421.0	1 kusy	DN 52	30 mm			<input type="checkbox"/>
Sací a vypouštěcí hubice DN 40, provedení s úhlem 90°	56	9.981-926.0	1 kusy	DN 42			Pro pohodlné vysávání v prohlubních jakéhokoli druhu. Upozorňujeme, že je nutná samostatná přípojka stlačeného vzduchu.	<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	57	9.981-911.0	1 kusy	DN 42	300 mm			<input type="checkbox"/>
	58	9.981-912.0	1 kusy	DN 52	300 mm		<input type="checkbox"/>	
Koleno povrstvené								
	59	6.902-202.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
	60	6.902-201.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
	61	6.902-203.0	1 kusy	DN 72				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# IVC 60/24-2 AP

## 1.576-104.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka			
<b>Sací trubky povrstvené</b>								
Sací trubka, šroubové spojení	62	6.902-182.0	1 kusy	DN 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
	63	6.902-181.0	1 kusy	DN 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
	64	9.981-910.0	1 kusy	DN 72	750 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní hubice</b>								
Elastická hubice, plast	65	6.902-197.0	1 kusy	DN 42	220 mm			<input type="checkbox"/>
	66	6.902-196.0	1 kusy	DN 52	250 mm			<input type="checkbox"/>
	67	6.902-198.0	1 kusy	DN 72	260 mm			<input type="checkbox"/>
Sací hubice, gumová, kulatá	68	6.902-200.0	1 kusy	DN 42	315 mm			<input type="checkbox"/>
	69	6.902-199.0	1 kusy	DN 52	315 mm			<input type="checkbox"/>
Sací štětec, zahnutý	70	6.902-193.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
	71	6.902-192.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
Sací a foukací hubice, rovná, DN 42	72	6.902-205.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
Plošný kartáč	73	6.902-204.0	1 kusy	DN 42	120 mm			<input type="checkbox"/>
Plošná hubice, hliníková	74	6.902-188.0	1 kusy	DN 42	150 mm			<input type="checkbox"/>
Plošná hubice, hliník	75	6.902-187.0	1 kusy	DN 52	150 mm			<input type="checkbox"/>
Sací hubice na vysávání trubek	76	6.902-207.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>								
Slot nozzle flat DN40	77	9.988-116.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	78	9.988-117.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, plast	79	6.902-195.0	1 kusy	DN 42	290 × 13 mm			<input type="checkbox"/>
	80	6.902-194.0	1 kusy	DN 52	340 × 13 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, flexibilní	81	6.902-210.0	1 kusy	DN 42	340 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
	82	6.902-211.0	1 kusy	DN 52	425 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, pozinkovaná	83	6.902-189.0	1 kusy	DN 52	350 × 17 mm			<input type="checkbox"/>
	84	6.902-191.0	1 kusy	DN 72	350 × 30 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, pružná	85	6.902-190.0	1 kusy	DN 42	490 × 17 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Kovové hadice</b>								
Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	86	6.907-304.0	1 kusy	DN 42	3 m			<input type="checkbox"/>
	87	6.907-305.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	88	6.907-306.0	1 kusy	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	89	6.907-307.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
	90	6.907-308.0	1 kusy	DN 72	3 m			<input type="checkbox"/>
	91	6.907-309.0	1 kusy	DN 72	5 m			<input type="checkbox"/>
Připojovací hadice ME-PU, šroubové spojení	92	6.907-318.0	1 kusy	DN 42	3 m			<input type="checkbox"/>
	93	6.907-319.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	94	6.907-320.0	1 kusy	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	95	6.907-321.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# IVC 60/24-2 AP

## 1.576-104.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ šířka			
Metrové zboží Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	96	9.980-647.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
	97	9.980-707.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Adaptéry a náhradní díly</b>								
Sauger Anschluss DN72 auf DN61	98	6.902-001.0	1 kusy	DN 61				<input type="checkbox"/>
Redukce DN 52 na DN 42	99	6.902-179.0	1 kusy	DN 52			Redukce z DN 52 na DN 42	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 72 na DN 52	100	6.902-180.0	1 kusy	DN 72			Redukce z DN 72 na DN 52	<input type="checkbox"/>
Vysavač přípojka DN 72 na DN 42	101	6.902-178.0	1 kusy	DN 72			K montáži na sací hrdlo a redukci na hadice DN 42	<input type="checkbox"/>
Přípojka vysavače DN 72 na DN 52	102	6.902-177.0	1 kusy	DN 72			K montáži na sací hrdlo a redukci na hadice DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka	103	6.902-170.0	1 kusy	DN 42			K montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	104	6.902-168.0	1 kusy	DN 52			K montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
	105	6.902-173.0	1 kusy	DN 72			K montáži na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka, otočná	106	6.902-172.0	1 kusy	DN 42			Otočná, k montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	107	6.902-169.0	1 kusy	DN 52			Otočná, k montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
	108	6.902-175.0	1 kusy	DN 72			K montáži na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová objímka	109	6.902-167.0	1 kusy	DN 42			K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42/52	<input type="checkbox"/>
	110	6.902-176.0	1 kusy	DN 72			K montáži přípojky příslušenství na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová manžeta	111	6.902-171.0	1 kusy	DN 42			K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42	<input type="checkbox"/>
	112	6.902-166.0	1 kusy	DN 52			K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 52	<input type="checkbox"/>
	113	6.902-174.0	1 kusy	DN 72			K montáži přípojky příslušenství na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 6	114	6.303-555.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 8	115	6.303-554.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
	116	6.902-206.0	1 kusy	DN 72				<input type="checkbox"/>
<b>Filtry a pytle na likvidaci odpadu</b>								
Disposal bag Longopac	117	6.907-506.0	4 kusy					<input type="checkbox"/>
Papírové vaky na odstranění odpadu, 60l, 10ks	118	6.904-346.0	10 kusy					<input type="checkbox"/>
Papírové pytle na nečistoty, 60- 100 l, 10 ks	119	6.904-347.0	10 kusy				Pytle na nečistoty papírové, 60 - 100 l pro bezprašnou likvi- daci vysátých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	120	6.904-348.0	20 kusy				Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvi- daci vysátých nečistot	<input type="checkbox"/>
	121	6.907-336.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
	122	6.907-347.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>								
Vyprazdňování jeřábem a vysa- kozdvižným vozíkem	123	2.642-842.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
IVC Pojezdová hubice	124	2.642-864.0	1 kusy	DN 42	877 mm			<input type="checkbox"/>
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	125	5.037-240.0	1 kusy				Úložný prostor pro napájecí kabel je tvořen hákem připoje- ným k trubkovému rámu. Praktický hák na kabely je vhodný pro průměry trubek od 30 do 32 mm.	<input type="checkbox"/>
Kompletní držák na příslušenství	126	4.645-412.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Odkapávací vanička IVC	127	5.039-065.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

**KÄRCHER**



128



129



130



131



132-133



134



135-137



138-139

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ šířka				
<b>Zubehörsatz IVC, IVS, IVR (3 Phasen)</b>									
Sada na vysávání suchého jemného prachu, šroubovací přípojka	128	2.869-106.0	6 parts	DN 42					<input type="checkbox"/>
Sada na vysávání kapalin s pevnými částicemi, šroubovací přípojka	129	2.869-107.0	6 parts	DN 42					<input type="checkbox"/>
Sada na vysávání pevných látek, malé množství kapalin, šroubovací přípojka	130	2.869-108.0	6 parts	DN 52					<input type="checkbox"/>
Sada na vysávání suchých hrubých částic, šroubovací přípojka	131	2.869-109.0	6 parts	DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Koleno</b>									
Hand grip curved black 45°, DN 40	132	9.981-327.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, 45° mit Drehgelenk	133	9.981-320.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství ke strojům Ringler</b>									
Průmyslový odlučovač pro zařízení RI 300	134	9.982-235.0							<input type="checkbox"/>
<b>Adaptér a náhradní díly</b>									
Schlauchanschlui- stÅ, ck DN 40 Innenkonus,	135	9.981-260.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Schlauchanschlui- stÅ, ck DN 50 Innenkonus,	136	9.981-261.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Schlauchanschlui- stÅ, ck mit Haken u. Innen	137	9.981-145.0	1 kusy	DN 72					<input type="checkbox"/>
Anschlui- stÅ, ck gerade, 360° drehbar, DN 50	138	9.981-325.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Anschlui- stÅ, ck gerade, 360° drehbar, DN 70	139	9.981-326.0	1 kusy	DN 72					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐