



Maximální kontrola na každém povrchu - díky pracovnímu nástavci s regulací a zobrazením stupně tlaku na pistoli. K bohatému vybavení tlakového mycího stroje K 3 Full Control Come patří vedle pistole s displejem také dvě kola s lehkým chodem, vysokotlaká hadice o délce 6 m, rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem na silně ulpívající nečistoty, filtr vody na ochranu čerpadla před pronikajícími částicemi nečistot, vysouvací teleskopické madlo a stabilní noha. Speciální sada Home Kit zajišťuje čištění velkých ploch bez stříkající vody okolo domu a obsahuje čistič ploch T 150 a čisticí prostředek „Patio & Deck“ 500 ml. Plošný výkon 25 m²/h.





K 3 Full Control Home T150 *EU

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysouvací teleskopické madlo
- Nádržka na čisticí prostředky

Technické údaje

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Objednávací číslo | | 1.602-605.0 |
| EAN kód | | 4054278249377 |
| Tlak | bar / MPa | 20-120 / 2-12 |
| Průtok | l/h | 380 |
| Max. teplota přívodní vody | °C | max. 40 |
| Příkon | kW | 1,6 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 4,4 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 307 x 272 x 600 |

Vybavení

| | |
|---|---|
| Sada pro domácnost | Čistič ploch T 150, čisticí prostředek Patio & Deck, 0,5l |
| Vysokotlaká pistole | G 120 Q Full Control |
| Tryska Vario Power Jet | ■ |
| Rotační tryska | ■ |
| Vysokotlaká hadice | m 6 |
| Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím | Nádrž |
| Integrovaný vodní filtr | ■ |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" | ■ |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky. | |

K 3 FULL CONTROL HOME T150 *EU

1.602-605.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | | | | | | | | |
|---|----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Různé | | | | | | | | | | |
| G 120 Q Full Control | 1 | 2.643-823.0 | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vodní filtr | 2 | 4.730-059.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradních o-kroužků | 3 | 2.640-729.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici | 4 | 2.640-732.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System | | | | | | | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | 5 | 2.643-585.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect | | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q | 6 | 2.641-721.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992 | | | | | | | | | | |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice | 7 | 2.643-037.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect | | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q | 8 | 2.641-710.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR | 9 | 2.641-708.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové zástrčné systémy | | | | | | | | | | |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem | 10 | 2.645-192.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka | 11 | 2.645-191.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Uložení hadic a hadicové vozíky | | | | | | | | | | |
| Sada hadice pro vysokotlaké čističe | 12 | 2.645-156.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou | 13 | 2.645-258.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m | 14 | 2.645-138.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8" | 15 | 2.645-167.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nosič hadic HR 7.315 Kit | 16 | 2.645-164.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 3 FULL CONTROL HOME T150 *EU

1.602-605.0

KÄRCHER


| | | Objednávací číslo | | | | | | | |
|--|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Čističe ploch | | | | | | | | | |
| PS 40 kartáč | 1 | 2.643-245.0 | | | | | | PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch T-Racer T 350 | 2 | 2.643-252.0 | | | | | | S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění. | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní trysky - příslušenství | 3 | 2.643-338.0 | | | | | | Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní trysky - příslušenství - T 350 | 4 | 2.643-335.0 | | | | | | Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysky a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáče a mycí houby | | | | | | | | | |
| WB 150 kartáč | 5 | 2.643-237.0 | | | | | | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100 | 6 | 2.643-236.0 | | | | | | Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst. | <input type="checkbox"/> |
| Měkký mycí kartáč WB 60 | 7 | 2.643-233.0 | | | | | | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč na mytí ráfků | 8 | 2.643-234.0 | | | | | | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. | <input type="checkbox"/> |
| mycí kartáč s bajonet.uzávěrem | 9 | 6.903-276.0 | | | | | | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavce | | | | | | | | | |
| Ochrana proti ostříku | 10 | 2.642-706.0 | | | | | | Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran. | <input type="checkbox"/> |
| Úhlový pracovní nástavec | 11 | 2.638-817.0 | | | | | | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. | <input type="checkbox"/> |
| Prodloužení pracovního nástavce | 12 | 2.643-240.0 | | | | | | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7 | 13 | 2.643-254.0 | | | | | | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. | <input type="checkbox"/> |
| VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3 | 14 | 2.642-724.0 | | | | | | Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci. | <input type="checkbox"/> |
| DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3 | 15 | 2.642-727.0 | | | | | | Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 3 FULL CONTROL HOME T150 *EU

1.602-605.0

KÄRCHER



| | | Objednávací číslo | | | | | | | |
|--|----|-------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Teleskopický pracovní nástavec | 16 | 2.642-347.0 | | | | | | Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. | <input type="checkbox"/> |
| Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5 | 17 | 2.643-239.0 | | | | | | Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. | <input type="checkbox"/> |
| Multi-Power-Jet K3 -K5 | 18 | 2.642-440.0 | | | | | | Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem. | <input type="checkbox"/> |
| Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4 | 19 | 2.643-253.0 | | | | | | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. | <input type="checkbox"/> |
| Speciální použití | | | | | | | | | |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m | 20 | 2.637-729.0 | | | | | | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí, 15 m | 21 | 2.637-767.0 | | | | | | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada | 22 | 2.638-792.0 | | | | | | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub | 23 | 2.640-733.0 | | | | | | O 180° plynule ohybatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| Úložný systém "Organizer" | 24 | 2.641-630.0 | | | | | | Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádké uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 6 pěnovací tryska | 25 | 2.643-147.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 'INT' | 26 | 2.643-143.0 | | | | | | Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto | 27 | 2.643-144.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1 | 28 | 2.643-145.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 29 | 2.642-240.0 | | | | | | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska balená 0,6l | 30 | 2.641-847.0 | | | | | | Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6l. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska balená 0,3l | 31 | 2.641-848.0 | | | | | | Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič podvozků | 32 | 2.642-561.0 | | | | | | Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice ecologic | 33 | 2.642-743.0 | | | | | | Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 3 FULL CONTROL HOME T150 *EU

1.602-605.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| | 34 | 2.642-830.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 35 | 2.642-831.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sady příslušenství | | | | | | | | | |
| Sada příslušenství na čištění kol | 36 | 2.643-551.0 | | | | | | Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S. | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství na čištění dřeva | 37 | 2.643-553.0 | | | | | | Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy. | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství car Cleaning | 38 | 2.643-554.0 | | | | | | Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐