



Mimo své praktické velikosti přesvědčuje vysokotlaký čistič „K2 Compact Home“ svou vysokou výkonností. Výhodné rozměry vysokotlakého čističe zajišťují optimální mobilitu a umožňují úsporné uložení. Sada Home Kit obsahuje čistič ploch T 50 pro efektivní čištění větších ploch bez stříkanců, jakož i koncentrát čisticího prostředku „Patio & Deck“ o objemu 500 ml. K dalšímu přístrojovému vybavení patří jedna pistole, 4 m dlouhá vysokotlaká hadice, jednoduchý pracovní nástavec, rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem proti nejodolnějším nečistotám, jakož i spolehlivý vodní filtr pro ochranu čerpadla před částicemi nečistot.





## K 2 Compact Home


- Ergonomické madlo: dobře se drží
- Uložení pracovního nástavce

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>		1.673-124.0
<b>EAN kód</b>		4039784720220
<b>Tlak</b>	bar / MPa	110 / 11
<b>Průtok</b>	l/h	360
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	max. 40
<b>Příkon</b>	kW	1,4
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	4,0
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	175,9 × 279,8 × 443
<b>Druh proudu</b>	V / Hz	220-240 / 50-60
<b>Plošný výkon</b>	m²/h	20

### Vybavení

Sada pro domácnost	Čistič ploch T 150, čisticí prostředek Patio & Deck, 0,5l
Vysokotlaká pistole	Standardní Quick Connect
Tryska Vario Power Jet	-
Jednoduchý pracovní nástavec	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m4
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Přísávání
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

**KÄRCHER**

× 2 Compact Home, 1.673-124.0, 2017-08-09



# K 2 COMPACT HOME

## 1.673-124.0

**KÄRCHER**


		Objednávací číslo								
Čistič podvozků	18	2.642-561.0							Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozky.	<input type="checkbox"/>
	19	2.642-830.0								<input type="checkbox"/>
	20	2.642-831.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	21	2.643-145.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
<b>Různé</b>										
Náhradní pistole Good	22	2.641-611.0							Náhradní pistole Good pro hobby VT čističe Kärcher, u nichž je hadice upevněna přípojovací sponkou. Pro stroje třídy K2.	<input checked="" type="checkbox"/>
G 160 Q	23	2.642-889.0							Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	24	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních O-kroužků	25	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	26	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
<b>Čističe ploch</b>										
PS 40 kartáč	27	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	28	2.643-252.0							S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	29	2.643-338.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	30	2.643-335.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysky a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 250	31	2.642-194.0							T 250 T-Racer čistí rovné plochy bez ostříkání. S rukojetí pro čištění svislých ploch. Pro VT čističe Kärcher Home and Garden tříd K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Pracovní nástavce</b>										
Ochrana proti ostříku	32	2.642-706.0							Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	33	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	34	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	35	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# K 2 COMPACT HOME

## 1.673-124.0

**KÄRCHER**


		Objednávací číslo							
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	36	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	37	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input type="checkbox"/>
3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m	38	2.639-722.0						Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti rozstříku	39	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec Vario Power VP 120 pro K 2	40	2.643-241.0						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska DB 145 pro K 2 - K 4	41	2.643-244.0						Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čistící silou pro silné ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětřelé povrchy.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	42	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4	43	2.643-253.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	44	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	45	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	46	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
<b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	47	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>									
Sada příslušenství na čištění kol	48	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	49	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	50	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel. WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# K 2 COMPACT HOME 1.673-124.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	1	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	2	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitů.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	6	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	7	2.645-164.0						Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐