



Vysokotlaký čistič K 2 Premium Full Controll je vybaven dvěma koly s lehkým chodem, vysokotlakou hadicí o délce 6 m, rotační tryskou s rotujícím bodovým paprskem na silně ulpívající nečistoty a vodním filtrem na ochranu čerpadla před pronikajícími částicemi nečistot. Pracovní nástavec Full Control 4-Click Vario Power nabízí tři stupně tlaku SOFT, MEDIUM a HARD a stupeň čisticího prostředku (MIX), které lze pohodlně nastavit pootočením na pracovním nastavci Vario Power. Symboly upozorňují na optimální oblasti použití tlakových stupňů. Praktická nádrž čisticího prostředku práci s vysokotlakou myčkou K2 Premium Full Controll mimořádně usnadňuje. Tlakový čistič byl zkonstruován pro příležitostné používání a odstraňování lehčích nečistot okolo domu. K nim například patří znečištění jízdních kol, zahradního náčiní nebo zahradního nábytku.





## K 2 Premium Full Control BT \*EU

- Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power s kontrolkou stupně tlaku
- Vysouvací teleskopické madlo
- Nádržka na čisticí prostředky

### Technické údaje

<b>Objednávací číslo</b>		1.673-420.0
<b>EAN kód</b>		4054278158143
<b>Tlak</b>	bar / MPa	20-110 / 2-11
<b>Průtok</b>	l/h	360
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	max. 40
<b>Příkon</b>	kW	1,4
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	4,6
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	246 x 280 x 586
<b>Plošný výkon</b>	m²/h	20

### Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q
Tryska Vario Power Jet	-
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m6
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nádrž
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici	■
A3/4"	
Click VPS	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 2 PREMIUM FULL CONTROL BT \*EU

## 1.673-420.0

**KÄRCHER**


		Objednávací číslo								
<b>Čističe ploch</b>										
PS 40 kartáč	1	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	2	2.643-252.0							S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	3	2.643-338.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	4	2.643-335.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysky a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>										
WB 150 kartáč	5	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlačení kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	6	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	7	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	8	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	9	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Pracovní nástavce</b>										
Teleskopický pracovní nástavec	10	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	11	2.642-706.0							Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	12	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžko přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	13	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	14	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	15	2.642-727.0							Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciální použití</b>										
FJ 6 pěnovací tryska	16	2.643-147.0								<input type="checkbox"/>

# K 2 PREMIUM FULL CONTROL BT \*EU

## 1.673-420.0

**KÄRCHER**



		Objednávací číslo							
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	17	2.643-143.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C, pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	18	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	19	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	20	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	21	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	22	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	23	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	24	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	25	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádké uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>									
Sada příslušenství na čištění kol	26	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	27	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	28	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel. WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

☐



# K 2 PREMIUM FULL CONTROL BT \*EU

## 1.673-420.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	1	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	2	2.641-721.0							<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>									
HK 4, Sada vysokotlaké hadice	3	2.643-912.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	4	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
<b>Různé</b>									
G 160 Q	5	2.642-889.0							<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	6	4.730-059.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	7	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	8	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	9	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	10	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	11	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	12	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	13	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	14	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	15	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>

☐