

Uvedením BR 40/10 C Vám představujeme následníka stroje BR 400, nejehospodárnějšího stroje ve své třídě. Kompaktní a silný podlahový mycí stroj s odsáváním disponuje pracovní šířkou 400 mm a objemem nádrže 10l. Varianta Advance je vybavena dodatečnými transportními kolečky a nastavením přitlaku kartáčů.

Vybavení:

- Válcové kartáče
- Systém dvou nádrží
- Síťový provoz
- Variabilní přitlak
- Transportní kolečka
- 2 sací lišty rovné

Objednací číslo: 1.783-302.0



Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	400
Pracovní šířka sání (mm)	400
Příkon (W)	1900
Kapacita baterií	-
Napětí baterií	-
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	10/10
Přítlak kartáčů (g/cm ²)	100-200
Počet otáček kartáčů rpm	1100
Max. plošný výkon (m ² /h)	400
Frekvence Hz	50
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	30
Rozměry (D x Š x V) (mm)	520x470x380

Detaily

Popis

Tento kompaktní mycí stroj s odsáváním může být flexibilně používán. Drhnutí a odsávání při nízké hlučnosti je možné v obou směrech. Stroj je vybaven sklopným madlem, odnímatelnými nádržemi, které lze transportovat za pomoci aretovatelné rukojeti. Výměna kartáčů a stěrek je možná během několika sekund.

Použití

Na základě své kompaktní konstrukce a hospodárnosti je stroj vhodný pro plochy od 100 – 400 m² např. v obchodech, autosalonech, nemocnicích, restauracích a hotelích nebo v dílnách a průmyslu. Pro lehká až silná znečištění.

Vybavení a užitek

Komfortní obsluha díky ergonomické rukojeti a integrovanému řízení.

Velmi úsporný na místo díky sklopné rukojeti.

Snadná přeprava díky integrovanému podvozku a dodatečným transportním kolečkům, která - pokud nejsou potřeba - mohou být uložena u rukojeti.

Objem nádrže 10 l umožňuje delší intervaly čištění.

Jednoduchá výměna kartáčů bez nářadí.

Sací stěrky mohou být vyměněny jako kompaktní jednotka.

Inovativní design, vysoký komfort obsluhy a servisu na základě jednoduché konstrukce.

Jednoduše obsluhovatelné nastavení přítlaku kartáčů.

Volitelné příslušenství

Hřídel s válcovými pady

Hřídel na válcové pady, 400mm

400 mm

Objednací číslo 4.762-228.0



Microfaserwelle

Válcový pad z mikrovlákna

Objednací číslo 4.114-004.0



Ostatní

Nástavbová sada čisticí prostředky- nástěnné dávkování

Objednací číslo 2.641-811.0



Sací lišta komplet

Sací lišta kpl.

Objednací číslo 4.777-323.0



Sací lišta komplet

Sací lišta kpl., olejuvzdorná

Objednací číslo 4.777-322.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, střední 400 mm

Objednací číslo 4.762-458.0



Válcový kartáč, měkký 400 mm

měkký černý, 400 mm

Objednací číslo 4.762-250.0



Válcový kartáč, vysoký-nízký 400 mm

vysoký nízký červený, 400 mm

Objednací číslo 4.762-251.0



Válcový kartáč, tvrdý 400 mm

tvrdý šedý, 400 mm

Objednací číslo 4.762-252.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, koberec, měkký 400 mm

Koberce, měkký modrý, 400 mm

Objednací číslo 4.762-254.0



Válcový kartáč, měkký 400 mm

velmi měkký přírodní, 400 mm

Objednací číslo 4.762-274.0



Bürstenwalze

Koberce, středně tvrdý zelený, 400 mm

Objednací číslo 4.762-000.0



Válcový kartáč, velmi tvrdý 400 mm

Objednací číslo 4.762-481.0



Válcové pady předmontované na dutinkách

Válcový pad na objímce, měkký, 400 mm

měkké, žluté, předmontované na dutince, délka 400 mm, průměr 96 mm

Objednací číslo 6.369-724.0



Válcové pady předmontované na dutinkách

Válcový pad na objímce, tvrdý 400 mm

tvrdé, zelené, předmontované na dutince, délka 400 mm, průměr 96 mm

Objednací číslo 6.369-725.0



Válcový pad na objímce, střední 400 mm

střední, červené, předmontované na dutince, délka 400 mm, průměr 96 mm

Objednací číslo 6.369-726.0

