



## K 2 Battery Set

Včetně 36 V výměnné baterie a nabíječky: výkonná bateriová tlaková myčka K 2 Battery pro všestranné, flexibilní používání bez přípojky elektrické energie.



### 1 Výměnná baterie 36 V Battery Power

- Real Time Technology s LCD displejem: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na platformě 36 V Battery Power.

### 2 Vysokotlaká pistole se zobrazením stupně tlaku

- Různé pracovní nástavce umožňují 3 tlakové stupně pro optimální čištění různých povrchů.
- Displej na vysokotlaké pistolí umožňuje jednoduchou kontrolu zvoleného stupně tlaku.

### 3 Sání vody

- Kompatibilní se sací hadicí Kärcher pro čištění nezávislé na vodovodní přípojce.
- Sací hadici lze zakoupit samostatně.

### 4 Použití čistícího prostředku

- Přísávací hadička pro používání čistících prostředků
- Čistící prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.



## K 2 Battery Set

- Bateriový pohon, baterie a nabíječka jsou součástí dodávky
- Kompatibilní s Kärcher 18 V bateriovou power platformou
- Vysokotlaká myčka včetně pistole se zobrazením stupně tlaku


### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.117-220.0	
<b>EAN kód</b>	4054278305165	
<b>Rozsah tlaku</b>	Vysoký tlak	
<b>Max. tlak</b>	bar	110
<b>Průtok</b>	l/h	340
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	max. 40
<b>Typ baterie</b>	Lithium - iontová baterie	
<b>Platforma baterie</b>	Battery Power	
<b>Napětí baterie</b>	V	36
<b>Kapacita baterie (podle údajů výrobce)</b>	Ah	5
<b>Doba běhu baterie</b>		14
<b>Doba nabíjení standardní nabíječkou</b>	h	9
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	4,5
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	245 × 303 × 629

### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 120 Q, Extended	<b>Nabíječka baterií</b>	Standardní nabíječka Battery Power 36 V
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	-		
<b>Jednoduchý pracovní nástavec</b>	■		
<b>Rotační tryska</b>	■		
<b>Vysokotlaká hadice</b>	m	4	
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■		
<b>Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím</b>	Nasávací hadičkaNasávací hadička		
<b>Sání vody</b>	■		
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■		
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■		
<b>Baterie</b>	Battery Power 36/50		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

**KÄRCHER**

< 2 Battery Set, 1.117-220.0, 2019-06-24



# K 2 BATTERY SET

## 1.117-220.0

**KÄRCHER**


		Objednávací číslo							
Prodloužení pracovního nástavce	15	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	16	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	17	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	18	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	19	2.643-585.0						Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	20	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	21	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	22	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	23	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	24	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	25	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
<b>Pěnovací tryska</b>									
FJ 6, pěnovací tryska	26	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	27	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	28	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# K 2 BATTERY SET 1.117-220.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
<b>Různé</b>									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	29	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	30	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	31	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	32	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	33	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>									
Rychlonabíječka 36 V	34	2.445-033.0						Rychlonabíječka nabije baterii 36 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 48 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 36 V platformou.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

# K 2 BATTERY SET 1.117-220.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	1	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	2	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
	3	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	4	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	5	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus	6	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	7	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	8	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	9	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	10	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m	11	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐