




K 4 Full Control Home

Vysokotlaký čistič s ukazatelem tlaku na pistoli - pro vhodný tlak na každém povrchu. Ideální pro čištění středně silných nečistot. Včetně Home Kitu. Plošný výkon 30 m²/h.



1 Pistole Power Full Control a pracovní nástavce

- Tlak je regulován otočením na pracovním nástavci Vario Power - dokud se neukáže požadovaný stupeň.
- 3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.

2 Parkovací pozice pro vždy dobrou úschovu příslušenství


- Pistole Power Full Control a připojený pracovní nástavec mohou být během pracovních přestávek pohodlně uschovány přímo na přístroji.
- Pistole Power Full Control je stále při ruce a snadno přístupná.

3 Plug ,n' Clean

- Rychlé, snadné a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.

4 Teleskopické madlo

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.



K 4 Full Control Home

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoko stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášť výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo	1.324-003.0
EAN kód	4054278130743
tlak	bar / MPa 20-130 / 2-13
Průtok	l/h 420
Max. teplota přívodní vody	°C max. 40
Příkon	kW 1,8
Hmotnost bez příslušenství	kg 11,4
Rozměry (D x Š x V)	mm 397 x 305 x 584
Druh proudu	V / Hz 230 / 50

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 145 Q Full Control	Vodou chlazený motor	<input checked="" type="checkbox"/>
Tryska Vario Power Jet	<input checked="" type="checkbox"/>	Soft bag	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotační tryska	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vysokotlaká hadice	m 6		
Quick Connect na straně přístroje	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean		
Sání vody	<input checked="" type="checkbox"/>		
Integrovaný vodní filtr	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sada pro domácnost	Čistič ploch T350, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l		
Teleskopické madlo	<input checked="" type="checkbox"/>		

Obsaženo v objemu dodávky.

K 4 FULL CONTROL HOME

1.324-003.0

KÄRCHER



		Objednací číslo							
Čističe ploch									
Čistič ploch T-Racer T 350	1	2.643-252.0					S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojet na svislé čištění.	<input checked="" type="checkbox"/>	
PS 40 kartáč	2	2.643-245.0					PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou střerkou pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>	
Čistič ploch T-Racer T 450	3	2.643-214.0					Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojet pro svislé čištění, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	<input type="checkbox"/>	
Náhradní trysky - příslušenství	4	2.643-338.0					Vysoko kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>	
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	5	2.643-335.0					Vysoko kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>	
Pracovní nástavce									
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	6	2.642-725.0					Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input checked="" type="checkbox"/>	
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	7	2.642-728.0					Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ochrana proti ostřiku	8	2.642-706.0					Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>	
Úhlový pracovní nástavec	9	2.638-817.0					Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>	
Prodloužení pracovního nástavce	10	2.643-240.0					Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	11	2.643-254.0					Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>	
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	12	2.643-239.0					Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>	
Ochrana proti rozstřiku	13	2.640-916.0					Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstřikující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>	
Teleskopický pracovní nástavec	14	2.642-347.0					Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistoli.	<input type="checkbox"/>	

Obsaženo v objemu dodávky.

K 4 FULL CONTROL HOME

1.324-003.0

KÄRCHER



Objednací číslo							
Vysokotlaké pistole							
Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control	15	2.643-634.0					
Kartáče a mycí houby							
WB 150 kartáč	16	2.643-237.0					
Měkký mycí kartáč WB 60	17	2.643-233.0					
Kartáč na mytí ráfků	18	2.643-234.0					
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	19	2.643-236.0					
Rotační kartáč WB 120	20	2.644-060.0					
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	21	2.640-732.0					
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect							
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	22	2.641-721.0					
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992							
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	23	2.643-037.0					
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect							
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	24	2.641-710.0					
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	25	2.641-709.0					
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	26	2.641-708.0					
Čištění potrubí							
Sada na čištění potrubí , 15 m	27	2.637-767.0					
Sada na čištění potrubí 7,5 m	28	2.637-729.0					
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	29	2.642-240.0					

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 4 FULL CONTROL HOME

1.324-003.0

KÄRCHER



		Objednací číslo						
Pěnovací tryska								
FJ 6, pěnovací tryska	30	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	31	2.643-143.0						Utrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. <input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	32	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. <input type="checkbox"/>
Různé								
Variabilní kloub	33	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. <input type="checkbox"/>
Vodní filtr	34	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody. <input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	35	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. <input type="checkbox"/>
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	36	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny. <input type="checkbox"/>
Pískovací / otyskávací sada	37	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otyskávacím prostředkem. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 4 FULL CONTROL HOME

1.324-003.0

KÄRCHER



		Objednací číslo								
Uložení hadic a hadicové vozíky										
1	2.645-165.0									<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
Hadice										
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	4	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	6	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m	7	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy										
Univerzální hadicová spojka Plus	8	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.		<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	9	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.		<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	10	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	11	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.