

Bezpečnostní vysavače

NT 45/1 Tact Te M



Příruční výkonný jednomotorový živnostenský mokro-suchý vysavač s inovativním patentovaným očišťováním filtru (TACT System) a kompletně vybaveným příslušenstvím, integrovaným uložením sací hadice a příslušenství. Vybaven plynulou regulací otáček, zásuvkou se spínací automatikou k řízení vysavače při napojeném elektronářadí. Varianty vysavače odpovídají všem evropským standardům a jsou vhodné a určené k vysávání zdraví škodících prachů třídy prachů M.

Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Sací trubky
- kov 2 x 0,5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 300 mm
- Spárová hubice
- Připojovací nátrubek pro elektronářadí
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatický systém
- Eco-Filtrační systém
- Ochranná třída I
- Vodicí kolečka s brzdou
- Tact filtr Clean



Objednací číslo: 1.145-837.0

Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	61
Podtlak (mbar/kPa)	230/23
Objem nádrže (l)	45
Max. příkon (W)	až do 1380
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu (m)	7,5
Hladina hluku (dB)	67
Hmotnost (kg)	13,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	520x380x695

Detaily

Popis

Nový kompaktní výkonný a robustní mokro-suchý vysavač je vybaven celosvětově jedinečným, vysoce efektivním plně automatizovaným očišťováním filtru, které umožňuje vysávání velého množství jemného prachu bez přerušování práce s konstantně vysokým sacím výkonem. STroj je uzemněn až ke hadicovému hrdlu - antistatický systém - včetně elektricky vodivého příslušenství k redukci elektrostatických nábojů u suchých prachů je v objemu dodávky. Elektronářadí může být napojeno do vestavěné zástrčky s funkcí Stand-by. Sériově vybaveno plynulou regulací otáček a integrovaným uložením příslušenství na stroji pro bezpečný a snadný transport. Kompletní vysavač je vybaven příslušenstvím pro třídu prachů M. Je také použitelný jako vysavač pro vysávání mokrých nečistot a tekutin. Je také použitelný jako vysavač pro vysávání mokrých nečistot a tekutin.

Vybavení a užitek

Systém Tact (Auto Filter Clean System)

Cílenými, silnými nárazy vzduchu se filtr čistí sám. Proces čištění se spouští plně automaticky, sací síla zůstává konstantně vysoká. Další výhody: nízké náklady na údržbu, dlouhá životnost filtru.

Elektronické sledování proudu vzduchu

Pro dodržování a kontrolu zákonem předepsané rychlosti vzduchu 20 m/s u bezpečnostních vysavačů.

Volitelné příslušenství

HEPA filtry, třída prachů H

Plochý filtr (třída prachu H)

Plast/papír, HEPA třída prachů H

Objednací číslo 6.904-242.0



Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.

Objednací číslo 6.904-360.0

