

B 200 R BC +D90

Podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem B 200 R + D 90 nabízí pracovní šířku 90 cm. Stroj s bateriovým pohonem a nádrží 200 l a technika kotoučových kartáčů pro vnitřní plochy až 7000 m².



Made in Germany



Číslo produktu

1.246-208.0

Technické údaje

| | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------|
| EAN kód | | 4054278896618 |
| Druh pohonu | | Baterie |
| Pohon pohonu | | Trakční motor |
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 900 |
| Pracovní šířka sání | mm | 1180 |
| Nádrž čistá/špinavá voda | l | 200 / 200 |
| Baterie | V | 36 |
| Výdrž baterie | h | max. 5 |
| Napájecí zdroj pro nabíječku baterií | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 180 |
| Přítlak kartáčů | g/cm² | 89 |
| Spotřeba vody | l/min | 9 |
| Hladina hluku | dB(A) | 61 |
| Maximální povolená hmotnost | kg | 994 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 1925 × 1070 × 1420 |

Vybavení

| | |
|--|----------|
| Diskové kartáče | ■ |
| Pohon pojezdu | ■ |
| Vestavěná nabíječka | ■ |
| Automatické zastavení vody | ■ |
| Magnetický ventil | ■ |
| Sací lišta, zahnutá | ■ |
| Systém dvou nádrží | ■ |
| standardní denní svícení | ■ |
| typ sacích stěrek | Linatex® |
| robustní přední nárazník | ■ |
| Barevná a provozní koncepce | ■ |
| Kärcher | |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy | ■ |
| Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné elektrický a mechanický plovákový spínač | ■ |
| Přepínač pro snadné ovládání | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
- Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.

Inovativní systém KIK

- Vyšší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 200 R BC +D90

1.246-208.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|---|
| KOTOUČOVÉ KARTÁČE | | | | |
| Kotoučový kartáč, střední, červený, 450 mm | 1 | 4.905-003.0 | Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. | ■ |
| Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 450 mm | 2 | 4.905-005.0 | Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin. | □ |
| Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 450 mm | 3 | 4.905-004.0 | Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin. | □ |
| Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 450 mm | 4 | 4.905-006.0 | Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou. | □ |
| KARTÁČOVÉ HLAVY | | | | |
| Kartáčová hlava D 90 S | 5 | 2.763-008.0 | Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů, pracovní šířkou 90 cm a výškově nastavitelnými postranními zástěrkami. | ■ |
| STĚRKY | | | | |
| Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu | 6 | 2.763-031.0 | Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65. | □ |
| DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ | | | | |
| Mikrovláknové pady | | | | |
| Pad z mikrovlákna, bílý, 457 mm, 5 x | 7 | 6.369-960.0 | Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny. | □ |
| Pady | | | | |
| Pad, středně měkký, červený, 457 mm, 5 x | 8 | 6.369-024.0 | Červený pad pro pravidelné čištění. | □ |
| Pad, středně tvrdý, zelený, 457 mm, 5 x | 9 | 6.369-023.0 | Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. | □ |
| Pad, tvrdý, černý, 457 mm, 5 x | 10 | 6.369-022.0 | Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou. | □ |
| Unašeč padů | | | | |
| Pad disk complete STRONG D90, 445 mm | 11 | 4.762-594.0 | Required for use of melamine pads, but can also be used for normal pads. Pad drive board with lots of extra hooks for holding pads. Extra-strong hold of the pad at the pad drive board of the cleaning head D 90. 2 pc. required. | □ |
| Unašeč padů, 445 mm | 12 | 4.762-493.0 | Vhodný pro D 90.Pro čištění pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací. | □ |
| Diamantové pady | | | | |
| Diamantový pad, hrubý, bílý, 457 mm, 5 x | 13 | 6.371-258.0 | Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem. | □ |
| Diamantový pad, střední, žlutý, 457 mm, 5 x | 14 | 6.371-259.0 | Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 200 R BC +D90 1.246-208.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ | | | | |
| Diamantové pady | | | | |
| Diamantový pad, jemný, zelený, 457 mm, 5 x | 15 | 6.371-239.0 | Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminové pady | | | | |
| Pad set 2x D 457 Melamin | 16 | 6.371-024.0 | Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu. | <input type="checkbox"/> |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD | | | | |
| Ostatní | | | | |
| ABS chrana rámu hlava D90 | 17 | 2.643-371.0 | Chrání optimálně kartáčovou hlavu proti nárazům. | <input type="checkbox"/> |
| NÁSTAVBOVÉ SADY | | | | |
| Nástavbová sada osvětlení/RKL | | | | |
| Osvětlení doplňkové sady | 18 | 2.034-001.0 | Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství