



T 10/1

Tento vysavač je velmi robustní, funkční a výkonný. S optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla koncipována pro hotely, gastronomii, úklidové firmy, maloobchod.

1 Snadná údržba

- Kabel lze vyměnit rychle a bez zvláštních znalostí po povolení dvou šroubů. To ušetří čas a servisní náklady.

2 Uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.



T 10/1

- Hák na kabel
- Uložení příslušenství

Technické údaje

Objednací číslo		1.527-150.0
EAN kód		4039784725102
Množství vzduchu	l/s	53
Podtlak	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádrže	l	10
Max. příkon	W	800
Standardní jmenovitý průměr		35
Hladina hluku	dB	59
Hladina akustického výkonu	dB	73
Hmotnost	kg	6
Rozměry (D x Š x V)	mm	355 x 310 x 385
Třída energetické účinnosti (Stupnice od A+++ do D)		B

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Přepínatelná podlahová hubice	mm	270
Materiál nádrže		Plast
Clipsystém k prodloužení hadic		■
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

T 10/1

1.527-150.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtry odpadního vzduchu								
Vliesový motorový ochranný filtr	1	6.414-611.0	5 kusy					■
Koše hlavního filtru								
Permanentní hlavní filtrační koš	2	5.731-624.0	1 kusy				Filtrační koš pro T 7/1 a T 10/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž provoz je možný s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	■
Hlavní filtrační koš vlies	3	5.731-649.0	1 kusy				Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	□
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Fliesové filtrační sáčky	4	6.904-315.0	10 kusy				Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.	■
Vliesové filtr.s. 2ks	5	6.904-321.0	200 kusy				velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachu M., velkoodběratelské baleníproti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu	□
Koleno, plast								
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				■
Koleno Comfort, plast C-DN 32	7	4.440-865.0	1 kusy	DN 32			Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přírodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.	□
Kombi hubice (suché vysávání)								
Floor tool packaged NW35	8	2.889-129.0	1 kusy	DN 35		295 mm		■
Kombi hubice na parkety	9	6.906-107.0	1 kusy	DN 32		360 mm	Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásky (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.	□
Bodenduese verpackt D300 NW32	10	6.907-486.0	1 kusy	DN 32		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 NW35	11	2.889-196.0		DN 35		360 mm		□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	12	2.889-197.0		DN 35		300 mm		□
Sací trubky, kov								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	13	6.902-074.0						■
teleskopická sací trubka	14	6.903-524.0	1 kusy	DN 32			Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	□
Sací trubka	15	6.903-850.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m, bude nahrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Hose packaged NW35 2.0m	16	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			■
	17	4.440-982.0	1 kusy	DN 32	2,5 m			□
HEPA filtr, třída prachů H								
ABS Filtr HEPA T191 / T10/1	18	2.641-229.0	1 kusy				Filtrační patrona HEPA s montážní sadou pro 6.414-634.0.	□
Hepa-filtrační patrona	19	6.414-634.0	1 kusy				Filtrační patrona HEPA, papír / kov (H 13).	□
ABS HEPA filtrační patrona	20	2.639-816.0	1 kusy				Volitelná nástavbová sada ABS HEPA/ H13 pro T 191. Je nahrazena 2.641-229 ABS pro T 191 & T 10/1	□
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
papírové filtr. sáčky T7/1	21	6.904-333.0	10 kusy				Papírové filtrační sáčky (BIA-C třída prachů M) pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. 10ks	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Papírové filtrační sáčky velkoodběratelské balení	22	6.904-337.0	300 kusy				Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1.Velkoodběratelské balení 300 ks Testováno pro třídu prachů M	<input type="checkbox"/>
	23	6.904-370.0	10 kusy					<input type="checkbox"/>
Látkový filtrační sáček								
látkový vak	24	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
Koleno plast C-DN 32, el.	25	4.408-052.0	1 kusy	DN 32			Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svorkovým systémem C-32 pro omezení elektrostatického výboje. Volitelně pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/ T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	26	6.906-122.0	1 kusy	DN 32	120 mm		Víceúčelový kartáč z plastu. Osazen štětiniami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Crevice nozzle packaged NW35	27	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm			<input type="checkbox"/>
Kartáčky na topná tělesa								
Kartáč na topná tělesa	28	6.903-404.0	1 kusy	DN 32			Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbínovou hubici 6.903-403.	<input type="checkbox"/>
Hubice na čalounění								
hubice na čalounění DN 32	29	6.903-402.0	1 kusy	DN 32		120 mm	Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken,čas-tečně ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů	<input type="checkbox"/>
Upholstery nozzle packaged NW35	30	2.889-131.0	1 kusy	DN 35		120 mm		<input type="checkbox"/>
Sací štětece								
sací (odsávací) štětec DN 32	31	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětiniami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
Turbohubice								
hubice na čalounění TURBO	32	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	33	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada C 32	34	2.639-739.0	1 kusy	DN 32			Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice (clip-systém) 2,5m C-32	35	4.440-890.0	1 kusy	DN 32	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice	36	4.440-911.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).	<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	37	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojkových dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	38	6.906-237.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-Systém)	39	6.906-277.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	40	6.902-083.0	1 kusy	DN 32			Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka -> hubice)	41	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	42	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

T 10/1
1.527-150.0



		Objednací číslo							
Sací hubice									
Víceúčelová hubice	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐