

BR 40/10 C ADV

BR 40/10 C - kompaktní a účinný stroj s pracovní šířkou 400 mm a objemem nádrže 10 l. Varianta Advance je navíc vybavená transportními koly a nastavením přítlaku kartáče.



Číslo produktu

1.783-311.0

- Vysoký čistící výkon
- S nastavitelným kontaktním tlakem
- Včetně válcových kartáčů

Technické údaje

EAN kód		4039784541498
Druh pohonu		Síťový provoz
Pracovní šířka kartáčů	mm	400
Pracovní šířka sání	mm	400
Nádrž čistá/špinavá voda	l	10 / 10
Plošný výkon, teoretický	m²/h	400
Plošný výkon praktický	m²/h	300
Počet otáček kartáčů	rpm	1100
Přítlak kartáčů	g/cm² / kg	100 - 200 / 20 - 30
Spotřeba vody	l/min	1
Hladina hluku	dB(A)	max. 75
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50
Hmotnost bez příslušenství	kg	35,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	520 × 470 × 1150

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Válcové kartáče	■
Systém dvou nádrží	■
Síťový provoz	■
Variabilní přítlak	■
Transportní kolečka	■
2 sací lišty rovné	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Silné a rychlé

- Dva rychlootáčivé válcové kartáče s velkým přítlakem.
- Dvě lišty se sacími stěrkami pojímají vodu při pohybu vpřed i vzad.
- Podlaha je ihned pochůzná.



Malá výška stroje pro podjezd pod překážky

- Bez problémů lze vjet i pod nábytek.
- Držadlo lze přestavit do obou směrů.
- V případě velmi nízkých předmětů lze navíc odejmout nádrž.

Příjemný servis

- Snadná výměna kartáče a sací lišty.
- Rozvodnou lištu vody lze snadno vyjmout a v případě potřeby vyčistit.
- Všechny elektrické komponenty jsou rychle a snadno přístupné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BR 40/10 C ADV 1.783-311.0



		Číslo produktu		
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, standardní, 435 mm, rovná	1	4.777-097.0	Rovná sací lišta, standardní, vhodná pro běžné podlahy, délka 435 mm.	■
Sací lišta, olejvzdorná, 435 mm, rovná	2	4.777-098.0	Olejvzdorná, rovná sací lišta s délkou 435 mm.	□
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, olejvzdorné, rýhované, 435 mm	3	4.035-288.0	Sada, skládá se z 10 kusů sacích stěrek odolných vůči olejům, k použití s naším podlahovým mycím strojem s odsáváním BR 40/10.	□
Set sacích stěrek 10x BR 40/10, Přírodní guma, 435 mm	4	4.035-253.0	Sada 10 standardních gumových sacích stěrek pro použití s naším podlahovým mycím strojem BR 40/10.	□
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč, střední, červený, 400 mm	5	4.762-003.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč, velmi měkký, bílý, 400 mm	6	4.762-250.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	□
Válcový kartáč, měkký, přírodní, 400 mm	7	4.762-274.0	Velmi měkký, oranžová, dokonalý k čištění a leštění.	□
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 400 mm	8	4.762-251.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 400 mm	9	4.762-252.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 400 mm	10	4.762-481.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	□
Válcový kartáč, měkký, modrý, 400 mm	11	4.762-254.0	Kartáč na koberce, měkký, modrá. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění textilních povrchů. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,25 mm, délka 20 mm.	□
Válcový kartáč, středně tvrdý, zelený, 400 mm	12	4.762-000.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	□
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 400 mm	13	4.762-228.0	Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovlákna. Délka 400 mm.	□
Válcové pady				
Válcový pad, hnědý, 400 mm	14	8.635-691.0	Hodí se na BRS 40/1000 C, BR 40/10 C, BR 40/25 C.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BR 40/10 C ADV 1.783-311.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Válcové pady				
Válcový pad na objímce, měkký, žlutý, 400 mm	15	6.369-724.0	Měkký, 96 mm, válcový pad předmontovaný na pouzdru, k leštění a čištění nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí válcového padu 4.762-228.0. Zařízení potřebuje 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce, střední, červený, 400 mm	16	6.369-726.0	Válcové pady, střední, červené. Předmontované na pouzdru. Průměr 96 mm, délka 400 mm. K čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce, tvrdý, zelený, 400 mm	17	6.369-725.0	Válcový pad, tvrdý, zelený. Předmontovaný na pouzdru, průměr 96 mm, délka 400 mm. K odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah.	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 400 mm	18	4.114-004.0	Válec z mikrovláken, délka 400 mm. Spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální pro čištění obkladů z jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Plnicí hadice	19	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací kabel	20	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>
Sada na koberce				
Nástavbová sada na čištění koberců	21	2.783-014.0	K intenzivnímu čištění koberců. 2 sací stěrky na koberec + 2 modré válcové kartáče + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	22	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství