

FP 303

Lesklé podlahy odolné vůči vlhkosti i mechanickému poškození zaručí leštící hlavice s rotačními kotouči. Vhodná na všechny tvrdé podlahy parkety, lamino, korek, kámen, linoleum nebo PVC.



Číslo produktu 1.056-850.0

- Optimální výsledky leštění díky vysoké rychlosti motoru
- Ergonomická konstrukce a optimalizovaný tvar
- Uložení příslušenství na přístroji

Technické údaje

EAN kód		4054278975146
Počet otáček	rpm	1000
Příkon	W	600
Pracovní šířka	mm	290
Kapacita filtračního sáčku	l	4
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hmotnost bez příslušenství	kg	7
Hmotnost včetně obalu	kg	8,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	385 × 339 × 1162

Vybavení


Leštící pady	Kusy	3
Filtrační sáček		Papír
Navijení kabelu		■
Textilní vak vč. přihrádky na příslušenství		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Ergonomické držadlo

- Pro pohodlou práci bez únavy.



Navíjení kabelu přímo na rukojeti

- Po snadné uložení kabelu na oba kabelové háčky.




Kvalitní textilní vak včetně oddělené kapsy pro příslušenství

- K prostorově úsporně úschově dodávaných leštících padů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FP 303

1.056-850.0



		Číslo produktu		
LEŠTÍC PAKET				
Sady padů FP 303 / FP 306 plus				
Lešticí pady (univerzální)	1	2.863-193.0	3 lešticí pady pro leštičku s odsáváním FP 303. K dokonalému leštění všech tvrdých ploch, parketových a kamenných podlah, podlah z linolea, korku, PVC a laminátu.	■
Sada lešticích padů na voskované parkety	2	2.863-196.0	3 lešticí pady pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění voskovaných tvrdých ploch ale i podlah s olejovým-voskovým finishem jako například parket. Lešticí pady pro voskované podlahy byly speciálně vyvinuty pro toto použití a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na voskovaných tvrdých plochách a podlahách s olejovým-voskovým finishem. Lešticí pady jednoduše umístíte na kotouče leštičky a jde se na to.	□
Sada lešticích padů, uzavřené parkety/lamino	3	2.863-197.0	Sada 3 lešticích padů pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění zapečetěných podlah. Lešticí pady byly vyvinuty pro zapečetěné podlahy a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na zapečetěných tvrdých plochách jako například korek, parkety nebo laminát. Lešticí pady jednoduše umístíte na kotouče leštičky a jde se na to.	□
Sada lešticích padů, kámen, linoleum, PVC	4	2.863-198.0	3 lešticí pady pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění matných kamenných podlah, PVC nebo linolea. Lešticí pady pro zapečetěné podlahy byly speciálně vyvinuty pro toto použití a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na matných kamenných podlahách, PVC a linoleu. Lešticí pady jednoduše umístíte na kotouče leštičky a jde se na to.	□
Filtry				
Papírové filtrační sáčky	5	6.904-128.0	3 filtrační sáčky	□
ZÁKLADNÍ ČISTIČE				
Kámen, linoleum, PVC				
Základní čistič na tvrdé podlahy	6	6.295-775.0	Základní čistič k důkladnému odstranění starých vrstev a odolných nečistot na kameni, linoleu a PVC. Vysoce lesklý účinek díky následnému použití ošetrujících prostředků společnosti Kärcher. Použitelný i na odstranění běžných nečistot na uzamčených parketách a korku. Upozornění: Nevhodný pro neuzamčené dřevěné povrchy.	○
PODLAHOVÁ PÉČE				
Voskované parket, parkety s olejovo-voskovým finišem				
Podlahová péče na parkety voskované/s olejovo-voskovým finišem RM 530	7	6.295-778.0	Optimální péče a perfektní ochrana pro voskované dřevěné podlahy nebo dřevěné podlahy s olejovo-voskovým finišem. Stopy po chození jsou odstraněny, pečující film je obnoven a podlaha obdrží jemně matný lesk. Upozornění: Ošetřené podlahy nechte 24 hodin vytvrdit, nenanášejte na ně žádnou vodu, nešoupejte na nich žádný nábytek, nevstupujte na ně s botami. Chraňte přípravek před mrazem.	○
Parkety uzavřené, laminát, korek				
Podlahová péče na parkety uzavřené/laminát/korek RM 531	8	6.295-777.0	Optimální péče a perfektní ochrana pro uzavřené parkety, laminátové a korkové podlahy. Stopy po chození jsou odstraněny, pečující film je obnoven a podlaha obdrží jemně matný lesk. Upozornění: Ošetřené podlahy nechte 24 hodin vytvrdit, nenanášejte na ně žádnou vodu, nešoupejte po nich žádný nábytek, nevstupujte na ně s botami. Chraňte přípravek před mrazem.	○
Kámen mat, linoleum, PVC				
Podlahová péče na kámen mat/linoleum/PVC RM 532	9	6.295-776.0	Optimální péče a perfektní ochrana pro matné plastové podlahy a matné podlahy z přírodního kamene, linoleum a PVC. Stopy po chození jsou odstraněny, pečující film je obnoven a podlaha obdrží jemně matný lesk.	○

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky