




BRC 40/22 C

Kompaktní automatický stroj na čištění koberců BRC 40/22 C pro ekonomické a rychlé základní nebo průběžné čištění kobercových ploch mezi 250 a 1000 m².




1 O 200° otočná čistící hlava

- Kobercový válcový kartáč podporuje důkladné čištění.
- Mimořádně snadná manévrovatelnost i na zastavěných plochách.




2 Pro základní a průběžné čištění koberců

- Použitelný jak na základní čištění tak i průběžné čištění koberců.
- Základní čištění koberců čistícím válcem podporuje čištění kobercových vláken.



3 Volitelná ruční hubice

- Pro čištění až do rohů nebo nástřik s následnou extrakcí židlí a polstrování.



4 Výlučný pracovní směr dopředu

- Zamezení zbytečným jízdám naprázdno.
- Až o 30 procent vyšší plošný výkon než běžné automatické stroje na čištění koberců.



BRC 40/22 C

- Pracovní směr vpřed
- Nastavitelný přítlak kartáče podle stupně znečištění, resp. výšky vlasu.
- Kompaktní, pro menší až střední plochy

Technické údaje

| | | |
|---|------------|------------------|
| Objednací číslo | | 1.008-062.0 |
| EAN kód | | 4054278211701 |
| Plošný výkon (základní čištění/údržbové "iCapsol") | | 500 / 900 |
| Množství vzduchu | µm | 47 |
| Podtlak | mbar / kPa | 299 / 30 |
| Nástřokový tlak údržbové čištění | bar | 3,5 |
| Nástřikový tlak základní čištění | bar | 7 |
| Nástřikové množství údržbové čištění | l/min | 0,38 |
| Nástřikové množství základní čištění | l/min | 2,5 |
| Pracovní šířka sání | cm | 48 |
| Nádrž čistá/spínávací voda | l | 22 / 19 |
| Výkon turbíny | W | 1119 |
| Výkon motoru kartáčů | W | 400 |
| Hmotnost | kg | 65 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 889 × 470 × 1118 |

Vybavení

| | | |
|-----------------------|------|-------|
| Pracovní směr | | vpřed |
| Provoz iCapsol | | ■ |
| Počet válců | kusy | 1 |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BRC 40/22 C

1.008-062.0



1



2

| | | Objednáací číslo | Tvrdost / typ kartáče | Délka | Barva | Množství | | |
|------------------------|---|------------------|-----------------------|--------|--------|----------|---|---|
| Válcové kartáče | | | | | | | | |
| Válcový kartáč | 1 | 4.762-000.0 | středně tvrdý | 400 mm | zelený | 1 kusy | Kobercový kartáč pro velurové povrchy (do 3 mm výšky vlasu). | ■ |
| | 2 | 4.762-254.0 | měkký | 400 mm | modrý | 1 kusy | Kartáč na koberce, měkký, modrá. Délka: 400 mm. S hvězdíčkovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění textilních povrchů. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,25 mm, délka 20 mm. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BRC 40/22 C

1.008-062.0



| | | Objednáací číslo | Délka | Barva | Množství | | | |
|--------------------|---|------------------|-------|-------|----------|--|---|--------------------------|
| Ostatní | | | | | | | | |
| Plnicí hadice | 1 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 kusy | | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací kabel | 2 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 kusy | | Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

BRC 40/22 C

1.008-062.0



| | | Objednací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Šířka | Délka | | |
|------------------------------------|---|-----------------|----------|--------------------|--------|-------|--|--------------------------|
| Podlahové hubice | | | | | | | | |
| Podlahová hubice | 1 | 4.130-061.0 | 1 kusy | DN 38 | 330 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Ruční hubice | | | | | | | | |
| Ruční hubice | 2 | 4.130-163.0 | 1 kusy | DN 38 | 110 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Nástříkové/extrakční hadice | | | | | | | | |
| Nástříková/sací hadice, 4 m | 3 | 4.440-644.0 | 1 kusy | DN 38 | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Ostatní příslušenství | | | | | | | | |
| Adaptér | 4 | 8.631-030.0 | 1 kusy | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐