

NT 25/1 Ap je mobilní, profesionální NT vysavač, který představuje základní model naší nové Ap třídy.

Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Sací trubky
- kov 2 x 0,5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 300 mm
- Spárová hubice
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Eco-Filtrační systém
- Koleno
- Ochranná třída II
- Bezúdržbové sací turbíny 1 pcs

Objednací číslo: 1.184-503.0

**Technické údaje**

Množství vzduchu (l/s)	61
Podtlak (mbar/kPa)	230/23
Objem nádrže (l)	25
Max. příkon (W)	1380
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu (m)	7,5
Hladina hluku (dB)	67
Materiál nádrže	-
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	10,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	520x380x380

Detaily

Popis

Výrazným produktovým znakem nové jednomotorové Ap řady jsou její kompaktní rozměry. Oba vysavače jsou plnohodnotní profesionálové kompaktních rozměrů. Speciálně NT 25/1 Ap stanovuje nová měřítko z hlediska ovladatelnosti a ergonomie. Oba modely přicházejí sériově s plochým skládaným filtrem a poloautomatickým čištěním filtru, díky kterému lze pracovat déle bez přerušení.

Vybavení a užitek

ApClean (poloautomatické čištění filtru)

Vysavač NT 25/1 spojuje kompaktní design s hodnotami výkonu, které přesvědčí i profesionály.

Díky poloautomatickému čištění filtru zůstává filtr neucpaný a sací výkon optimální.

Mobilita a výkon

Vysavač NT 25/1 spojuje kompaktní design s hodnotami výkonu, které přesvědčí i profesionály.

Mobilnost pro profesionály.

Žádné zakopávání, když se spěchá.

Praktické uložení na hák pro rychlý přejezd.

Uložení kabelu

Praktické uložení na hák pro rychlý přejezd.

Pečlivé a bezpečné navinutí kabelu mezi dva háky.

Volitelné příslušenství

HEPA filtry, třída prachů H

Plochý filtr (třída prachu H)

Plast/papír, HEPA třída prachů H

Objednací číslo 6.904-242.0



Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

Plastové sáčky pro odstranění odpadu

Plastový sáček

Objednací číslo 6.596-886.0



Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých nečistot a abrazivního materiálu.

Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.

Objednací číslo 6.904-360.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá

Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.

Objednací číslo 6.906-877.0



UBS nevodivá média

ABS nevodivá média NT 35/1 Eco

K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin jako jsou oleje a tuky

Objednací číslo 2.641-560.0

