

Plně hydraulický průmyslový zametačí stroj s dieslovým motorem se zadním řízením tří kol. Pro náročné podmínky běžné v průmyslových provozech.

**Vybavení:**

- Ruční oklep filtru
- Hlavní zametačí válec nastavitelný
- Servo řízení
- Regulace sacího proudu
- Princip smetáčku a lopatky
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Hydraulické vyprazdňování do výšky
- Venkovní provoz
- Ukazatel baterií
- Počítadlo provozních hodin
- Zametačí funkce
- vypínatelná
- Postranní kartáč
- automatické vychýlení



**Objednací číslo: 1.186-120.0**

**Technické údaje**

Pohon	-
Pohon - výkon	-
Max. plošný výkon (m²/h)	13000
Pracovní šířka (mm)	1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)	1550
Kapacita baterií	-
Napětí baterií	-
Nádoba na zametené nečistoty (l)	300
Stoupavost (%)	18
Pracovní rychlost (km/h)	10
Filtrační plocha (m²)	5,5
Hmotnost (kg)	951
Hmotnost, připraveno k provozu (kg)	-
Rozměry (D x Š x V) (mm)	2150x1330x1430

## Detaily

### Popis


Průmyslový zametací stroj KM 130/300 R D přesvědčí nízkou spotřebou nafty a výkonným motorem. Robustní stroj je vhodný pro extrémní podmínky, např. ve stavebnictví, kovodělných závodech nebo slévárnách a ve všech dalších na nečistoty náročných provozech. Díky zametání na principu lopatky zařízení spolehlivě pojme jemné i hrubé nečistoty. Zametací válec se automaticky přizpůsobí nerovnostem zametaného podkladu a inovativní systém zametání sníží opotřebení na minimum. Hlavní zametací válec vyměníte obratem ruky bez použití náradí. Při jízdě k přepravě se zásobník na zametené nečistoty automaticky zavře. Dva vodorovně uložené ploché skládané filtry se postarají i v prašném prostředí o čistý vzduch. Čištění filtru stisknutím tlačítka zajišťuje vysoce efektivní duální stěrač. Filtr je dobře přístupný a lze ho vyměnit jednoduše a bez použití náradí. I motor je dobře přístupný. Obsluha základních funkcí je díky konceptu EASY Operation jednoduchá stisknutím tlačítka. Cyklónový filtr čistí vzduch dříve, než se dostane do filtru motoru a výrazně zvyšuje jeho životnost. Dva vodorovně uložené ploché skládané filtry se postarají i v prašném prostředí o čistý vzduch. Čištění filtru stisknutím tlačítka zajišťuje vysoce efektivní duální stěrač. Filtr je dobře přístupný a lze ho vyměnit jednoduše a bez použití náradí. I motor je dobře přístupný. Obsluha základních funkcí je díky konceptu EASY Operation jednoduchá stisknutím tlačítka. Cyklónový filtr čistí vzduch dříve, než se dostane do filtru motoru a výrazně zvyšuje jeho životnost.

---

## Volitelné příslušenství


### Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní

Objednací číslo 6.987-440.0



### Hlavní zametací válec tvrdý


Objednací číslo 6.987-439.0



### Kabina na ochranu před nepřízní počasí

Kabina k ochraně proti nepříznivému počasí


Objednací číslo 2.851-271.7



### Ochranná stříška pro obsluhu


Ochranná střecha

Objednací číslo 2.851-267.7



Ochranná střecha s čelním sklem a stěračem


Objednací číslo 2.851-269.7



### Ostatní nástavbové sady

Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli


Objednací číslo 6.961-926.7



### Osvětlení

Pracovní osvětlení


Objednací číslo 2.851-279.0



## Osvětlení

### Pracovní osvětlení


Objednací číslo 2.851-279.7



## Plochý skládaný filtr

### Flachfaltenfilter KM 130/300


Objednací číslo 6.988-158.0




## Pneumatiky (City Cleaner)

### Komfortní vzduchové pneumatiky (sada)

Objednací číslo 4.515-332.0




Objednací číslo 4.515-332.7




## Pneumatiky, bezpečnostní

### Bezpečnostní pneumatiky (sada), celopryžové, nezanechávající stopy

Objednací číslo 4.515-328.0



Objednací číslo 4.515-328.7



## Postranní kartáče měkké

### Postranní kartáč měkký

Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.

Objednací číslo 6.905-620.0



## Postranní kartáče s ocelovými štětinami

### Postranní kartáč s ocelovými štětinami

Pro odstranění zatvrdlého nánosů a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.

Objednací číslo 6.905-619.0



## Postranní kartáče tvrdé

### Postranní kartáč tvrdý

Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.


Objednací číslo 6.905-773.0



## Postranní kartáče vlevo


### Postranní kartáč vlevo

Objednací číslo 2.851-272.7



## Standardní postranní kartáče


Objednací číslo 6.987-083.0



## Standardní zametací válec

### Standardní zametací válec


Objednací číslo 6.987-438.0



## Systém nástřiku vody (City Cleaner)

### Nástřikový systém vody pro postranní kartáče

Objednací číslo 2.851-281.7



## Zametání/sání

### Postranní zakrytování

Objednací číslo 2.851-286.0

