

Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním a místem pro řidiče pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 6.000 – 7.800 m<sup>2</sup>/h.

## Vybavení:

- Polyesterový kruhový filtr
- Ruční oklep filtru
- Automatické čištění filtru
- Hlavní zametací válec výkyvný
- Regulace sacího proudu
- Klapka na hrubé nečistoty
- Baterie a zabudovaná nabíječka vč.
- Princip přehazování přes hlavu
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Ukazatel baterií
- Počítadlo provozních hodin
- Zametací funkce
- vypínatelná
- Kola
- nezanechávající šmouhy



**Objednací číslo: 1.280-112.0**

## Technické údaje

Pohon	-
Pohon - výkon	-
Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	6000
Pracovní šířka (mm)	700
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)	1300
Kapacita baterií (Ah)	240
Napětí baterií (V)	24
Nádoba na zametené nečistoty (l)	100
Stoupavost (%)	15
Pracovní rychlost (km/h)	6
Filtrační plocha (m <sup>2</sup> )	6
Hmotnost (kg)	540
Hmotnost, připraveno k provozu (kg)	-
Rozměry (D x Š x V) (mm)	2006x1005x1343

## Detaily

### Popis

#### TECHNICKÝ POPIS:

##### Pohon:

- Stejnosměrný motor 24 V / 600 W
- 1 pedál pro jízdu dopředu a dozadu
- Malý poloměr otáčení (3350 mm)
- Automatická parkovací brzda s technologií podtlaku
- Automatické vypnutí motoru při opuštění sedadla
- Efektivní systém kruhového filtru s automatickým čištěním filtru

##### Systém zametání/sání:

Stroj pracuje na principu přehazování přes hlavu, tzn. zametené nečistoty jsou dopravovány zametacím válcem dozadu do zásobníku na zametené nečistoty. Zametací válec je výkyvně zavěšen a automaticky se přizpůsobí nerovnostem podlahy. Jak filtr tak i hlavní zametací válec lze vyměnit bez použití náradí. Vestavěná klapka hrubých nečistot pojme hrubé nečistoty, jako plechovky od nápojů, střepy, štěrky nebo mokré listí. Postranní kartáč a hlavní zametací válec jsou poháněny hydraulicky. Volitelně je k dispozici i druhý postranní kartáč.

##### Zásobník na zametené nečistoty:

Oba zásobníky na zametené nečistoty á 50 litrů jsou po stranách vyjímatelné.

##### Obsluha:

Pomocí přepínače můžete automaticky zvednout a spustit hlavní zametací válec a postranní kartáč. Jízdu dopředu a dozadu upravuje jediný jízdní pedál.

Baterie a nabíječka jsou součástí dodávky. Vyměnit bez použití náradí. Vestavěná klapka hrubých nečistot pojme hrubé nečistoty, jako plechovky od nápojů, střepy, štěrky nebo mokré listí. Postranní kartáč a hlavní zametací válec jsou poháněny hydraulicky. Volitelně je k dispozici i druhý postranní kartáč. Zásobník na zametené nečistoty: Oba zásobníky na zametené nečistoty á 50 litrů jsou po stranách vyjímatelné.

Obsluha: Pomocí přepínače můžete automaticky zvednout a spustit hlavní zametací válec a postranní kartáč. Jízdu dopředu a dozadu upravuje jediný jízdní pedál. Baterie a nabíječka jsou součástí dodávky.

---

## Volitelné příslušenství

### Antriebsbatterien

#### Baterie (24 V, 240 Ah (C5) - PbS malá potřeba údržby, ve vaně)

Baterie pohonu, nenáročná údržba, s centrálním plnicím systémem.

Objednací číslo 6.654-112.0



### Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní

#### Hlavní zametací válec měkký/přírodní

S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorech.

Objednací číslo 6.906-533.0



### Hlavní zametací válec antistatický

#### Hlavní zametací válec antistatický

K čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník).

Objednací číslo 6.906-534.0



### Hlavní zametací válec tvrdý

#### Hlavní zametací válec tvrdý

K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.

Objednací číslo 6.906-532.0



### Kulatý filtr

#### Jednoduchý kulatý filtr

Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zametací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu.


Objednací číslo 6.414-532.0



### Ladegeräte

#### Nabíječka 24V

Objednací číslo 6.654-143.0



### Obvodová poziční světla

#### Majáček KM 100/100 R

Zvyšuje bezpečnost při práci.

Objednací číslo 2.640-504.0




### Ochranná stříška pro obsluhu s výstražným majáčkem

#### Ochranná stříška pro obsluhu s majáčkem

Potřebná pro obsluhu zametacího stroje v prostorách vysokých regálů. Odpovídá nařízení IEC 60335-2-72.

Objednací číslo 2.640-496.7



## Osvětlení

### Pracovní osvětlení KM 100/100 R

Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách.

**Objednací číslo 2.640-551.0**




## Pneumatiky, bezpečnostní

### Bezpečnostní pneumatiky (sada), celopryžové, nezanechávající stopy

Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu.

**Objednací číslo 2.641-129.7**



### Bezpečnostní pneumatiky (vzadu) celogumové, nezanechávající stopy

Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu. Zapotřebí jsou 2 kusy.

**Objednací číslo 6.435-698.0**



## Postranní kartáče měkké

### Postranní kartáč měkký

Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.

**Objednací číslo 6.906-133.0**



## Postranní kartáče vlevo

### Postranní kartáč vlevo

Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu (do výrobního čísla 11857).


**Objednací číslo 2.640-284.0**



### Postranní kartáč, vlevo KM 100/100


Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.

**Objednací číslo 2.851-050.0**



### Postranní kartáč vlevo KM 100/100

**Objednací číslo 2.851-050.7**



## Standardní postranní kartáče

### Postranní kartáč Standard

Standardní postranní kartáč s univerzálními štetinami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost.

**Objednací číslo 6.905-986.0**



## Standardní zametací válec

### Standardní zametací válec

Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětinami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.




**Objednací číslo 6.906-375.0**

## Zametání/sání

### Sací hadice KM 100/100 R Bp/Bp Pack

K vysávání rohů

**Objednací číslo 2.641-688.0**



## Zubehör für Batterien

### ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu

Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.



**Objednací číslo 2.641-243.0**