

Lešticí stroje  
**BDP 50/1500C anthr.**



Ultra-High-Speed stroj BDP 50/1500 C dosahuje až o 30 % vyšší produktivitu než běžné vysokorychlostní stroje při leštění hladkých lesklých podlah.

Vybavení:

- Unašeč padů s centrálním zámekem
- Odsávání prachu
- Síťový provoz

Objednací číslo: 1.291-141.0



Technické údaje

Pracovní šířka (mm)	508
Pracovní šířka sání (mm)	560
Pracovní výška (mm)	-
Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	900
Počet otáček kartáčů rpm	1500
Přítlak kartáčů g/cm <sup>2</sup>	4
Příkon (W)	1100
Příkon, dodatek	-
Trakční motor	-
Hladina hluku (dB)	56
Frekvence Hz	50
Napětí V	240
Hmotnost (kg)	34,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	760x550x1250
Napětí baterií	-
Kapacita baterií	-

## Detaily

### Popis

Lešticí stroj BDP 50/1500 C Vás přesvědčí kompaktními rozměry a snadnou manévrovatelností díky centrálnímu stupni snížení tlaku. Vysoké otáčky 1500 ot./min jsou zárukou vynikajících výsledků leštění. Jednoduché prvky obsluhy zajišťují intuitivní ovládání. Zástěrka zabraňuje zvíření prachu. Tento prach se akumuluje pasivním odsáváním v cca 1 litru velkém filtračním sáčku, který lze znovu použít. Stroj je neutrální z hlediska vlastních pohybů a umožňuje důslednou jízdu vpředu - pro maximální produktivitu. Nastavitelné držadlo garantuje komfortní pracovní výšku a lze ho pro skladování úsporně namísto sklopit. Spouštěcí páka zamezuje neúmyslnému startu a zastaví zařízení, jakmile páku uvolníte. Pružně uložený hnací kotouč se automaticky nastaví podle podtlaku a zajišťuje tak optimální přítlak. Nastavbová sada Spray Cleaning se postará o to, že se čistící prostředek nastříká pouze tam, kde je třeba místo sklopit. Spouštěcí páka zamezuje neúmyslnému startu a zastaví zařízení, jakmile páku uvolníte. Pružně uložený hnací kotouč se automaticky nastaví podle podtlaku a zajišťuje tak optimální přítlak. Nastavbová sada Spray Cleaning se postará o to, že se čistící prostředek nastříká pouze tam, kde je třeba.

### Vybavení a užitek

#### Automatický přítlak

Hnací kotouč je pružně uložený. Přítlak se reguluje automaticky a zajišťuje tak rovnoměrný výsledek leštění. Lešticí pad doléhá svou celou plochou a sleduje případné nerovnosti podlahy.

#### Integrované odsávání prachu

Zástěrka se stará o to, aby prach z leštění zůstal v prostoru pod strojem. Tento prach se následně kumuluje pomocí pasivního odsávání v nádobě na prach, čímž se snižuje prašnost při leštění.

Nashromážděný prach lze snadno vyprázdnit, filtrační sáček lze použít opakovaně.

#### Vysoká rychlost leštění

1500 ot./min zajistí rychle dobrý výsledek leštění.

#### Integrované odsávání prachu

Zástěrka se stará o to, aby prach z leštění zůstal v prostoru pod strojem. Tento prach se následně kumuluje pomocí pasivního odsávání v nádobě na prach, čímž se snižuje prašnost při leštění.

Nashromážděný prach lze snadno vyprázdnit, filtrační sáček lze použít opakovaně.

#### Integrovaný pojezd

Stálá stopa - bez "vyjíždění" doprava nebo doleva - snadná manipulace.

#### Kompaktní

Kompaktní BDP 50/1500 C je mimořádně obratný.

#### Motor s řemenovým pohonem

Velmi tichý.

#### Napájení kabelem

Dlouhé/ nepřerušované pracovní intervaly

#### Hnací kotouč padů s centerlock

Bezpečné a středové upevnění padu.

#### Středové vodící kolo

Lešticí stroje  
**BDP 50/1500C anthr.**



---

Pro práci při krajích - i směrem vpřed.

---

## Volitelné příslušenství

### Diamantpads


Objednací číslo 6.371-240.0



Objednací číslo 6.371-260.0



Objednací číslo 6.371-261.0



### Ostatní

Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Přídavné zařízení

Pro pohodlné nanášení čistícího prostředku.

Objednací číslo 6.670-020.0



Lešticí stroje  
**BDP 50/1500C anthr.**



---

**Pady**

**Lešticí pad**

5 lešticích padů, měkké, béžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.

Objednací číslo 6.369-468.0



---

**Lešticí pad béžový 508 mm**

Velmi měkký, s přírodními štětinami, pro leštění. Odstraňuje také velmi dobře stopy po obuvi.

Objednací číslo 6.371-146.0

