

Jednokotoučové stroje

# BDS 51/180 C Adv



Velmi komfortní a účinný jednokotoučový mycí stroj s bezúdržbovou planetovou převodovkou a velkou pracovní šířkou pro zvlášť vysoký plošný výkon.

## Vybavení:

- Nádrž volitelná 10 l

**Objednací číslo: 1.291-227.0**



## Technické údaje

Pracovní šířka (mm)	508
Pracovní výška (mm)	90
Příkon (W)	1400
Příkon, dodatek	-
Počet otáček kartáčů rpm	180
Hladina hluku (dB)	65
Frekvence Hz	50
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	40,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	700x510x1180

## Detaily

### Popis

Pomocí dvou stabilních hliníkových tyčí je jednokotoučový podlahový mycí stroj Kärcher BDS 51/180 C Adv perfektně vyrovnán. Přístroj je vhodný zvláště pro důkladné čištění tvrdých a elastických ploch a textilních povrchů. Díky své velké pracovní šířce 508 mm je přístroj použitelný i na větších plochách. Bezúdržbová planetová převodovka a silný motor 1400 W jsou optimálně sladěny s pracovní šířkou. Volitelnou nádrž, která podporuje přítlak bez negativního vlivu na příruční hmotnost, lze pro naplnění snadno vyjmout.

---

### Vybavení a užitek

Možnosti uložení příslušenství

Kartáč, druhý kartáč nebo ostatní příslušenství lze uložit na háku

Bezpečné uložení i během přepravy

Otočný hák na kabel zajišťuje jednoduché vyrolování kabelu a slouží také jako odlehčení tahu.

Velká kola

Jednoduchý transport i na delší vzdálenosti

Transportovatelný i v parkovací pozici

Pohodlné přenášení po schodech

Velký průměr (508 mm)

Pro efektivní práci i na velkých plochách

Silný motor určený pro velký průměr

Rukojeť kompletně sklopná

Stroj vyžaduje podstatně méně místa při uložení

Stabilní provedení s oválnými hliníkovými trubkami a širokou rukojetí pro dobré vedení a práci bez únavy

Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu

Hák na kabel a 15 m prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel všude k dispozici a velmi snadno vyměnitelný

Žádné opravy na stroji (nízké servisní náklady)

15 m kabel v objemu dodávky

Výkonný motor a celokovová planetová převodovka

Velmi robustní provedení s dlouhou životností

Vysoký točivý moment pro efektivní práci

Bezúdržbový

Volitelná nádrž na krytu motoru

Centrální rozložení hmotnosti pro zvýšený přítlak při současné nízké příruční hmotnosti

Velmi dobrý přístup a rychlé odejmutí jedním pohybem ruky. Pohodlné plnění v umyvadle.

Ukazatel naplnění (neustálá kontrola stavu vody)

Rozmanité příslušenství

Příslušenství šité na míru použití (např. velikost nádrže, kartáče v různé tvrdosti, unašeč padů, různé pady, mikrovláknový pad, diamantové pady atd.)

S dodatečnou zásuvkou pro připojení odsávací jednotky při suché práci

Systematické čištění: pro každé použití pasující příslušenství

Velmi tichý

Použitelný i v oblastech citlivých na hluk jako např. v hotelích, nemocnicích nebo kancelářích

Velmi nízká výška  
Bezproblémové čištění pod nábytkem nebo topnými tělesy

---

## Volitelné příslušenství

### Diamantpads

Objednací číslo 6.371-260.0



Objednací číslo 6.371-261.0



Objednací číslo 6.371-240.0



### Kotoučové kartáče BD

Objednací číslo 6.371-266.0



Objednací číslo 6.371-206.0



Objednací číslo 6.371-205.0



## Ostatní

### Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm<sup>2</sup>. S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.



**Objednací číslo 6.647-022.0**

### Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.



**Objednací číslo 6.680-124.0**

### Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.



**Objednací číslo 6.394-409.0**

**Objednací číslo 2.642-802.0**



## Ostatní nástavbové sady

### Tank Adv

Snadno odnímatelná 10-litrová nádrž pro jednoduchý výdej čisticího roztoku.

**Objednací číslo 2.642-476.0**



## Pad z mikrovlákná

### Mikrovláknový pad

**Objednací číslo 6.371-271.0**



## Pady

### Lešticí pad béžový 508 mm

Velmi měkký, s přírodními štetinami, pro leštění. Odstraňuje také velmi dobře stopy po obuvi.

**Objednací číslo 6.371-146.0**



## Pady

### Lešticí pad

5 lešticích padů, měkké, béžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.

**Objednací číslo 6.369-468.0**



### Pady, červené, 508 mm

měkký červený, 480 mm

**Objednací číslo 6.369-079.0**



### Pady, zelené, 508 mm

střední zelený, 480 mm

**Objednací číslo 6.369-078.0**



### Pady, černé, 508 mm

tvrdý černý, 480 mm

**Objednací číslo 6.369-077.0**



## Unašeč padů

**Objednací číslo 6.371-208.0**

