

# K 4 Premium Full Control Home

KÄRCHER



Vysokotlaký čistič s bubnem na navíjení hadice je ideální pro příležitostné čištění středně silných nečistot a pro plošný výkon 30 m<sup>2</sup>/h. Včetně Home Kitu s čističem ploch T 350 a 1 l Čističe kamene 3 v 1. S vysokotlakým čističem Kärcher K 4 Premium Full Control Home budete na každém povrchu používat ten nejhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nástavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čisticího prostředku probíhá bez výměny pracovního nástavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nástavcem prozatím zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměňte jedním pohybem ruky čisticí prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás dále přesvědčí nízko položeným těžištěm pro větší stabilitu, praktickým vedením hadice, jakož i podstavnou nožkou. Podstavná nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.





## K 4 Premium Full Control Home

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoko stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášť výkonný, vodou chlazený motor

### Technické údaje

|                            |               |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Objednací číslo            | 1.324-103.0   |                 |
| EAN kód                    | 4054278130811 |                 |
| Tlak                       | bar / MPa     | 20-130 / 2-13   |
| Průtok                     | l/h           | 420             |
| Max. teplota přívodní vody | °C            | max. 40         |
| Příkon                     | kW            | 1,8             |
| Hmotnost bez příslušenství | kg            | 11,9            |
| Rozměry (D x Š x V)        | mm            | 411 x 305 x 584 |

### Vybavení

|   |   |   |
|---|---|---|
| Sada pro domácnost                              | Čistič ploch T350, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l |   |
| Vysokotlaká pistole                             | G 145 Q Full Control                                |   |
| Tryska Vario Power Jet                          | ■   |   |
| Rotační tryска                                  | ■   |   |
| Navijecí vysokotlaké hadice                     | ■   |   |
| Vysokotlaká hadice                              | m   | 6 |
| Dávkování čisticího prostředku pro-střednictvím | Systém Plug 'n' Clean                               |   |
| Teleskopické madlo                              | ■   |   |
| Vodou chlazený motor                            | ■   |   |
| Soft bag  | ■   |   |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.324-103.0

**KÄRCHER**



| Objednací číslo                                   |    |             |  |  |  |  |  |
|---|----|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Čističe ploch</b>                              |    |             |  |  |  |  |  |
| Čistič ploch T-Racer T 350                        | 1  | 2.643-252.0 |  |  |  |  | S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojet na svislé čištění.  |
| PS 40 kartáč                                      | 2  | 2.643-245.0 |  |  |  |  | PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou střírkou pro odstranění špinavé vody.  |
| Čistič ploch T-Racer T 550                        | 3  | 2.643-251.0 |  |  |  |  | Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku a rukojet.                            |
| Čistič ploch T-Racer T 450                        | 4  | 2.643-214.0 |  |  |  |  | Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojet pro svislé čištění, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku čištění.                                   |
| Náhradní trysky - příslušenství                   | 5  | 2.643-338.0 |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. |
| Náhradní trysky - příslušenství - T 350           | 6  | 2.643-335.0 |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.  |
| <b>Kartáče a mycí houby</b>                       |    |             |  |  |  |  |  |
| WB 150 kartáč                                     | 7  | 2.643-237.0 |  |  |  |  | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlaču kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.   |
| Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100              | 8  | 2.643-236.0 |  |  |  |  | Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.  |
| Měkký mycí kartáč WB 60                           | 9  | 2.643-233.0 |  |  |  |  | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.  |
| Kartáč na mytí ráfků                              | 10 | 2.643-234.0 |  |  |  |  | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnometrý a perfektní výsledek čištění.   |
| Kartáč Power PB 150                               | 11 | 2.641-812.0 |  |  |  |  |  |
| mycí kartáč s bajonet.uzávěrem                    | 12 | 6.903-276.0 |  |  |  |  | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.   |
| <b>Pracovní nástavce</b>                          |    |             |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti ostříku                             | 13 | 2.642-706.0 |  |  |  |  | Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher řídí K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hranc.  |
| Prodloužení pracovního nástavce                   | 14 | 2.643-240.0 |  |  |  |  | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.  |
| Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7 | 15 | 2.643-254.0 |  |  |  |  | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.  |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.324-103.0

**KÄRCHER**



| Objednací číslo                                    |    |             |  |  |  |   |
|--|----|-------------|--|--|--|---|
| Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5               | 16 | 2.643-239.0 |  |  |  | Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředu, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.  |
| VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5 | 17 | 2.642-725.0 |  |  |  | Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředu až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovní nástavci.   |
| DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5  | 18 | 2.642-728.0 |  |  |  | Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.  |
| Teleskopický pracovní nástavec                     | 19 | 2.642-347.0 |  |  |  | Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistoli.   |
| Multi-Power-Jet K3 -K5                             | 20 | 2.642-440.0 |  |  |  | Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otáčením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.  |
| Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4  | 21 | 2.643-253.0 |  |  |  | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloboukem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím přiliš blízko u sebe.   |
| Speciální použití                                  |    |             |  |  |  |   |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m                      | 22 | 2.637-729.0 |  |  |  | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.  |
| Sada na čištění potrubí , 15 m                     | 23 | 2.637-767.0 |  |  |  | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.  |
| Pískovací / otryskávací sada                       | 24 | 2.638-792.0 |  |  |  | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.   |
| Variabilní kloub                                   | 25 | 2.640-733.0 |  |  |  | O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.  |
| Úložný systém "Organizer"                          | 26 | 2.641-630.0 |  |  |  | Novy organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení myčích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost. |
|  | 27 | 2.643-100.0 |  |  |  |   |
| FJ 6 pěnovací tryska                               | 28 | 2.643-147.0 |  |  |  |   |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 'INT        | 29 | 2.643-143.0 |  |  |  | Rychlovyměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čisticího prostředu s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čisticího prostředu na druhý pouze jedním cvaknutím.   |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto            | 30 | 2.643-144.0 |  |  |  |   |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1 | 31 | 2.643-145.0 |  |  |  |   |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů    | 32 | 2.642-240.0 |  |  |  | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpání potrubí a okapy snadno pročistíte.  |
| Pěnovací tryska balená 0,6l                        | 33 | 2.641-847.0 |  |  |  | Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6l.  |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.324-103.0

**KÄRCHER**



34



36



39



40



41

| Objednací číslo                     |    |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|
| Pěnovací tryska balená 0,3l         | 34 | 2.641-848.0 |  |  |  |  |  |
| Čistič podvozků                     | 35 | 2.642-561.0 |  |  |  |  |  |
| Sací hadice eco logic               | 36 | 2.642-743.0 |  |  |  |  |  |
|                                     | 37 | 2.642-830.0 |  |  |  |  |  |
|                                     | 38 | 2.642-831.0 |  |  |  |  |  |
| <b>Sady příslušenství</b>           |    |             |  |  |  |  |  |
| Sada příslušenství na čištění kol   | 39 | 2.643-551.0 |  |  |  |  |  |
| Sada příslušenství na čištění dřeva | 40 | 2.643-553.0 |  |  |  |  |  |
| Sada příslušenství car Cleaning     | 41 | 2.643-554.0 |  |  |  |  |  |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.324-103.0

**KÄRCHER**



|  |    | Objednací číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
|--|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| <b>Různé</b>   |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control   | 1  | 2.643-634.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vodní filtr  | 2  | 4.730-059.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Sada náhradních o-kroužků  | 3  | 2.640-729.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici   | 4  | 2.640-732.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>                       |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| H 10 Q, vysokotlaká hadice s Quick Connect připojením a pro přístroje s navijecím bubnem na hadici | 5  | 2.643-633.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b>    |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q  | 6  | 2.641-710.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR  | 7  | 2.641-708.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q   | 8  | 2.641-709.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Hadicové zástrnné systémy</b>   |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem  | 9  | 2.645-192.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Univerzální hadicová spojka  | 10 | 2.645-191.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>   |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| Sada hadice pro vysokotlaké čističe  | 11 | 2.645-156.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Sada hadic pro zásobování vodou  | 12 | 2.645-258.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m  | 13 | 2.645-138.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"   | 14 | 2.645-167.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Nosič hadic HR 7.315 Kit   | 15 | 2.645-164.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |

Obsaženo v objemu dodávky.