

Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním

B 60 W Bp DOSE D 65



makes a difference

Podlahový mycí stroj s odsáváním s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.000 - 2.500 m². S diskovými kartáči, pracovní šířkou 65 cm a baterií (180 Ah).

Vybavení:

- Diskové kartáče
- Konstrukce nádrží v nádrži
- Trakční motor 300 W

Objednací číslo: 1.384-020.2



Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	-
Pracovní šířka sání (mm)	850
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	60/60
Max. plošný výkon (m²/h)	2600
Počet otáček kartáčů rpm	210
Přítlak kartáčů (g/cm²)	16-26
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	100-240
Příkon (W)	Max. 2100
Hmotnost (kg)	113
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1520x746x1147
Napětí baterií (V)	24
Kapacita baterií (Ah)	180

Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním

B 60 W Bp DOSE D 65



makes a difference

Detaily

Popis

Podlahový mycí stroj Kärcher s odsáváním a pohonem pojezdu. S kartáčovou hlavou a diskovými kartáči, nastavitelným přitlakem kartáčů, pracovní šířkou 65 cm, bezúdržbovou baterií (24 V, 180 Ah) asystémem klíčů KIK pro ochranu před chybnou obsluhou. Kromě toho: stupeň eco!efficiency pro delší dobu běhu baterií, systémem vymývání nádrže k automatickému čištění nádrže na špinavou vodu bez ostříkání, funkcí Auto-Fill pro pohodlné naplnění nádrže na vodu a dávkováním čisticích prostředků DOSE pro přímé dávkování z nádržky na čisticí prostředky. Sací lišta se musí objednat zvlášť.

Vybavení a užitek

Kartáčová hlava s technikou kotoučů

Easy Operation

Stupeň eco!efficiency

Jednoduchá manipulace

Jednoduchá manipulace díky přehledným barevně kódovaným prvkům obsluhy.

Nastavitelný přitlak kartáčů

Pohon pojezdu

Rovná nebo zahnutá sací lišta

Volitelné příslušenství

Diamantpads

Objednací číslo 6.371-260.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, velmi měkký, 355 mm

Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílá. Průměr 355 mm. Pro čištění choulostivých podlah a leštění. Vhodný pro kartáčovou hlavu D 65. Délka štětin: 41 cm.

Objednací číslo 4.905-011.0



Kotoučový kartáč, měkký, 355 mm

Z přírodních vláken pro čištění a leštění. Vhodný pro D 65.

Objednací číslo 4.905-012.0



Kotoučový kartáč, střední, 350 mm

Kotoučový kartáč, střední/tvrdý, červená. Průměr 355 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulostivé podlahy. Standard pro kartáčovou hlavu D 65.

Objednací číslo 4.905-010.0



Kotoučový kartáč, tvrdý 355 mm

Tvrdý, pro silně znečištěné podlahy a pro základní čištění. Pouze pro odolné povrchy. Vhodný pro D 65.

Objednací číslo 4.905-013.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, velmi měkký, 300 mm

Velmi měkký, pro čištění choulostivých podlah a pro leštění. Vhodný pro D 55.

Objednací číslo 4.905-015.0



Lešticí kartáč, měkký, 300 mm

Z přírodních vláken pro čištění a leštění. Vhodný pro D 55.

Objednací číslo 4.905-016.0



Kotoučový kartáč, střední, 300 mm

Kotoučový kartáč, střední/tvrký, červená. Průměr 300 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro choulostivé podlahy. Standard pro kartáčovou hlavu D 55.

Objednací číslo 4.905-014.0



Kotoučový kartáč, tvrdý, 300 mm

Válcový kartáč, střední/tvrký, červená. Délka: 638 mm. S hvězdičovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,5 mm, délka 20 mm.J1151

Objednací číslo 4.905-017.0



Ostatní

Objednací číslo 6.680-124.0



Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním

B 60 W Bp DOSE D 65



makes a difference

Ostatní

Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

Objednací číslo 2.641-811.0



Sací hadice příslušenství

K vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazničky); 3,25 m.

Objednací číslo 4.444-015.0



Pad z mikrovlákna

Pady z mikrovlákna, 356 mm

5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 356 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 65.

Objednací číslo 6.369-959.0



Pady

Pady, černé, 356 mm

tvrdý černý, 356 mm

Objednací číslo 6.369-001.0



Pady

Pady, zelené, 356 mm


5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 356 mm. K čištění silně znečištěných podlah a údržbovému čištění. Vhodné např. pro D 65.

Objednací číslo 6.369-002.0



Lešticí pad, béžový 432 mm

Objednací číslo 6.371-149.0



Pad, červený, 280mm, středně měkký

5 padů, střední/měkké, červená. Průměr 280 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 55.

Objednací číslo 6.371-153.0



Pad, zelený, 280 mm, středně tvrdý

5 padů, střední/tvrdá, zelená. Průměr 280 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. Vhodné např. pro D 55.

Objednací číslo 6.371-154.0



Pad, černý, 280 mm

5 padů, tvrdé, černá. Průměr 280 mm. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění. Vhodné např. pro D 55.

Objednací číslo 6.371-155.0



Pady, červené, 508 mm

měkký červený, 480 mm

Objednací číslo 6.369-079.0



Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním

B 60 W Bp DOSE D 65



makes a difference

Pady

Pady, zelené, 508 mm

střední zelený, 480 mm

Objednací číslo 6.369-078.0



Pady, černé, 508 mm

tvrdý černý, 480 mm

Objednací číslo 6.369-077.0



Räder/Reifen

Kolo, olejvzdorné

Objednací číslo 6.435-702.0



Sací stěrky pro sací lištu

Sací stěrky, 890 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 870 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-207.0



Sací stěrky, 890 mm, hnědé

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 870 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy.

Objednací číslo 6.273-229.0



Sací stěrky pro sací lištu

Sací stěrky, 890 mm, modré

Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 870 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy.

Objednací číslo 6.273-213.0



Unašeč padů

Unašeč padů, 280mm

Unašeč padů k čištění pady. Průměr 280 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací. Vhodný např. pro D 55.

Objednací číslo 4.762-445.0



Unašeč padů, 335mm

Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací. Vhodný např. pro D 65.

Objednací číslo 4.762-446.0

